



'TEKA

Cook your way to life

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
2023-2024



Cook your way to life



Teka Group

Χιλιάδες λύσεις.
Εκατομμύρια μοναδικές
στιγμές.

Ο Όμιλος TEKA ανήκει στη γερμανική Heritage B Holding και εξειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορεία συσκευών κουζίνας και προϊόντων για το μπάνιο.

Ο όμιλος TEKA διανύει 140 χρόνια ιστορίας και αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως για την κατασκευή και εμπορία οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής.

Διαθέτει τα κορυφαία Brands διεθνώς αναγνωρισμένα: TEKA, Stroh, Küppersbusch, Intra, Mofem και Thor.

Η TEKA είναι από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εταιρείες κατασκευής ανοξείδωτων νεροχυτών, εντοιχιζόμενων συσκευών κουζίνας και ειδών υγιεινής.

Σήμερα, η TEKA δραστηριοποιείται σε πάνω από 120 χώρες και στις πέντε ηπείρους, διαθέτει 15 εργοστάσια σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και απασχολεί 4.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.

TEKA

STROHM

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

intra
SCANDINAVIAN DESIGN


MOFÉM

THOR

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Teka Group

Teka Group	03
Cook your way to life	06
Creating meaningful moments	08
Εστιάζουμε σε σας	16
Infinity G1	18
Urban Colors Edition	25
Country Style Edition	39
Φούρνοι	46
Φούρνοι Compact	51
Καφετιέρες/συρτάρια	52
Φούρνοι Μικροκυμάτων	54
Εστίες	57
Απορροφητήρες	69
Barbeques	90
Ψυγεία	91
Πλυντήρια πιάτων	102
Σκουπιδοφάγοι	109
Αξεσουάρ κουζίνας	110





Cook your **way to life**

Η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού σας. Στην ΤΕΚΑ, σχεδιάζουμε συσκευές για να είναι η ψυχή της κουζίνας σας. Γιατί εδώ είναι που μαγειρεύεται η ζωή και που συμβαίνουν μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας.

Η κουζίνα είναι για εμάς κάτι περισσότερο από ένα μέρος όπου μαγειρεύουμε, είναι η καρδιά του σπιτιού. Ένα μέρος για να γελάσεις, να ονειρεύεσαι, να μιλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να μοιράζεσαι, να κάνεις σχέδια και στο τέλος, ένα μέρος για να ζήσεις αξέχαστες στιγμές.


Για όλους αυτούς τους λόγους, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε συσκευές για να φέρουμε λύσεις και καινοτομία στην κουζίνα, λύσεις που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σας και είναι σε αρμονία με το σπίτι σας. Κάθε μέρα εργαζόμαστε για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας, βρίσκοντας νέες δυνατότητες στην κουζίνα. Το εμπορικό μας σήμα, γεννημένο στη Γερμανία, βασίζεται στην ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Τα προϊόντα ΤΕΚΑ είναι παγκοσμίως γνωστά για την Αξιοπιστία, την Απόδοσή τους και την Ακρίβεια τους.

Σήμερα, μετά από σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας, η ΤΕΚΑ συνεχίζει να εργάζεται διεξοδικά για να προσφέρει σε όλα τα προϊόντα της, τις καλύτερες λειτουργίες και σχεδιασμό για να φτάσει στο άριστο αποτέλεσμα.

Οι αξίες μας, βαθιά ριζωμένες στην εταιρεία μας, είναι ξεκάθαρες: Τιμιότητα, Γενναιοδωρία και Πρωτοτυπία.

Είμαστε πάντα δίπλα σας με ποιοτικές προτάσεις. Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι το κύριο μέλημά μας. Από την ίδρυση μας σας προσφέρουμε συνεχώς ποιοτικότερα προϊόντα, εκσυγχρονισμένα, καινοτόμα, με πρωτότυπα σχέδια και σε ανταγωνιστική τιμή.





8

Creating **meaningful moments**

Ειλικρίνεια

*Είμαστε στο
πλευρό σας*

Επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, με υπεύθυνο, σαφή και ειλικρινή διάλογο. Η ΤΕΚΑ είναι κοντά σας, καταλαβαίνει τις ανάγκες σας και σας επιτρέπει να ανακαλύψετε νέες δυνατότητες για την κουζίνα σας.

Γενναιοδωρία

Κάνουμε περισσότερα

Εστιάζουμε στο γνήσιο και ουσιαστικό. Στόχος μας είναι να κατασκευάζουμε λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να παρέχουμε συσκευές που συνδυάζουν τεχνολογία, καινοτομία και πρωτότυπο σχεδιασμό σε ανταγωνιστικές τιμές. Εξελίσσουμε την κληρονομιά των ιδρυτών μας, με νέες καινοτόμες ιδέες, κατασκευάζοντας μοναδικά προϊόντα με σκοπό να προσφέρουν στον καταναλωτή ένα αρμονικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα ζήσει μοναδικές στιγμές.

Πρωτοτυπία

*Η αυθεντική
Εναλλακτική*

Δημιουργούμε νέα συναισθήματα και εμπειρίες, χάρη στον μοναδικό τρόπο που κάνουμε τα πράγματα. Στόχος μας είναι να εμπνέουμε σημαντικές στιγμές, μέσα από τις δυνατότητες και την καινοτομία των προϊόντων μας.

Είμαστε
κοντά σας
**προσφέροντας
υψηλή ποιότητα**

10

1



2

1

📍 **ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΗΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ**

Park Tower. Συγκρότημα δύο πύργων με γραφεία και κατοικίες στην καρδιά του διεθνούς οικονομικού κέντρου του Ντουμπάι.



3

2

📍 **ΜΑΔΡΙΤΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ**

Στάδιο Santiago Bernabéu. Real Madrid C.F. Ποδοσφαιρικό γήπεδο.



3

📍 **ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ**

Αεροδρόμιο Heathrow στο Λονδίνο.

4

📍 **ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΗΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ**

Damac Heights. Πύργος κατοικιών ύψους 335 μέτρων. Βρίσκεται στο Ντουμπάι Μαρίνα



5

📍 **ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ**

Hotel Adlon. Ξενοδοχείο Adlon Kempinski στο Βερολίνο.

5



6

6

📍 **ΠΑΡΙΣΙ, ΓΑΛΛΙΑ**
Eiffel Tower. Πύργος του
 Άιφελ, Παρίσι.



7

8

7

📍 **ΜΑΔΡΙΤΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ**
Adolfo Suárez αεροδρόμιο.
 T4, αεροδρόμιο της
 Μαδρίτης.



8

RAS AL-KHAIMAH,
ΗΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Hilton Ras al-haimah.
 DoubleTree Hotel by Hilton,
 5 αστέρων, στο Ras al-
 Khaimah.



9

📍 ΝΤΟΧΑ, ΚΑΤΑΡ

The Pearl of Qatar. Το The Pearl βρίσκεται στη Ντόχα και είναι ένα τεχνητό νησί με επιφάνεια περίπου 4.000.000 τ.μ., διαθέτει 15.000 διαμερίσματα και μια « Μικρή Βενετία» σε μια από τις συνοικίες του.

10

📍 ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Ocean Heights. Ουρανοξύστης κατοικιών ύψους 310 μέτρων με 83 ορόφους, στο Ντουμπάι Μαρίνα.





11

📍 **ΚΑΪΡΟ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ**

Ξενοδοχείο Four Seasons.

Four Seasons, ξενοδοχείο πέντε αστέρων.

12

📍 **ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ**

Ξενοδοχείο Millennium Bab

Al Qsar στα ΗΑΕ. Ξενοδοχείο πέντε αστέρων μπροστά από το Emirates Palace.

13



13

📍 **ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ**

Emirates Stadium. Ποδοσφαιρικό γήπεδο της Arsenal FC.


14

📍 **ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ**

Princess Tower. Κτίριο κατοικιών ύψους 414 μέτρων με 101 ορόφους. Είναι το δεύτερο υψηλότερο κτίριο κατοικιών στον κόσμο.

14

Εστιάζουμε σε εσάς



Εργαζόμαστε για να κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη, σχεδιάζοντας προϊόντα που συμπληρώνουν τέλεια την κουζίνα σας.

Καθώς ειλικρινά πιστεύουμε ότι η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού και της ζωής μας, δημιουργούμε προϊόντα που είναι σε αρμονία με τον τρόπο ζωής σας. Για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το προϊόν που ταιριάζει καλύτερα με το δικό σας στυλ, έχουμε δημιουργήσει 3 σειρές προϊόντων ώστε να μπορείτε να επιλέξετε εκείνη που σας ταιριάζει απόλυτα. Όλα μας τα προϊόντα ταξινομούνται σε αυτές τις 3 σειρές για να σας διευκολύνουν κατά την αναζήτηση και τη σύγκριση των προϊόντων.

MAESTRO

Τα προϊόντα της σειράς **MAESTRO** έχουν σχεδιαστεί για τους πιο απαιτητικούς. Για όσους αγαπούν την κουζίνα και την υψηλή αισθητική. Με αυτή τη σειρά, έχετε στην διάθεση σας τις καλύτερες επιλογές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις γαστρονομικές σας δεξιότητες. Αν ψάχνετε για την πιο ισχυρή επαγγελματική εστία, τον φούρνο με τις περισσότερες δυνατότητες και χαρακτηριστικά, ή τον πιο αθόρυβο απορροφητήρα στην αγορά, αυτή είναι η σειρά για εσάς.

TOTAL

Η σειρά **TOTAL** έχει σχεδιαστεί για τους λάτρεις της μαγειρικής που θέλουν να απολαμβάνουν τα καλύτερα προϊόντα, χωρίς συμβιβασμούς.

Μια επιλογή σχεδιασμένη για όσους θέλουν υψηλές αποδόσεις με την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση. Ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και επιλέγουν οικολογικές συσκευές.

EASY

Η σειρά **EASY** έχει σχεδιαστεί για όσους αναζητούν λειτουργικές συσκευές, με καλή απόδοση και σε οικονομική τιμή. Έξυπνες λύσεις προσιτές για όλους.



Καλωσορίζουμε το
INFINITY ∞ DESIGN

To Design & ΟΙ αρχές του

Ακολουθώντας την ιδέα του Dieter Rams (Γερμανός σχεδιαστής) ότι «Ο Εξαιρετικός σχεδιασμός δημιουργεί κάτι αξέχαστο και με νόημα», σχεδιάζουμε προϊόντα που απλοποιούν τα πάντα και ανταποκρίνονται στις βαθύτερες επιθυμίες των καταναλωτών μας, παρέχοντας κάτι περισσότερο από ένα απλό λειτουργικό προϊόν.

Αυτό είναι το Infinity Design της ΤΕΚΑ. Ένα αυθεντικό στυλ σχεδιασμένο να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες μετατρέποντας την εμπειρία του καταναλωτή με το προϊόν από καθαρά λειτουργική σε προσωπική, με μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Ο μοναδικός σχεδιασμός και το ύφος του, διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής σας προς το καλύτερο.

Βασίζεται στην ουσία τεσσάρων αρχών: μινιμαλισμό, τόλμη, γνησιότητα και διορατικότητα.

Το "Infinity Design" είναι ένας νέος τρόπος να προσθέσετε ψυχή στην κουζίνα σας. Οι συσκευές μας έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν το τέλειο περιβάλλον που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής σας.



Εκεί που η μαγειρική συναντά την τέχνη

Έχουμε πάθος με την αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την τέχνη. Οι μηχανικοί και σχεδιαστές μας συνεργάζονται για να δημιουργήσουν προϊόντα βασισμένα σε αυτή τη φιλοσοφία, θεωρώντας κάθε προϊόν ως τη δημιουργία ενός μικρού έργου τέχνης. Δημιουργίες που θα εκτίθενται σε εκατομμύρια σπίτια σε ολόκληρο τον κόσμο. Θεωρούμε τον χώρο της κουζίνας ένα μικρό μουσείο αφιερωμένο στη γαστρονομική δημιουργία και την οπτική απόλαυση, ενσωματώνοντας σχήματα και χρώματα που εναρμονίζονται με την αισθητική που σας ταιριάζει.

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL



Η TEKA υποστηρίζει τη γαστρονομική περιοδεία του Εθνικού Μουσείου Thyssen-Bornemisza στη Μαδρίτη, που αποτελείται από 17 αριστουργήματα από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα, που αντιπροσωπεύουν τη γαστρονομία ως πηγή απόλαυσης και συναισθήματος. Αυτή η περιοδεία μας βοηθά να κατανοήσουμε το νόημα και την ιστορία πίσω από αυτά τα έργα.

MUSEO
MODERNO



Η TEKA είναι χορηγός σε ένα από τα κύρια μουσεία Μοντέρνας Τέχνης στη Λατινική Αμερική, το MAMBA. Κατά τη διάρκεια των ετών 2019 και 2020, η TEKA έχει χρηματοδοτήσει διάφορες εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, από καλλιτέχνες όπως ο Sergio De Loof, ο Alberto Greo ή η Lea Lublin.

MEAM
Musée Européen d'Art Moderne



Το European Museum of Modern Art, που βρίσκεται στην περιοχή Born της Βαρκελώνης, είναι ένα αρχιτεκτονικό στολίδι που βρίσκεται στο παλάτι Gomis και διαθέτει περισσότερα από 230 αριστουργήματα σύγχρονης τέχνης. Η TEKA, ως κύριος χορηγός του μουσείου, συμβάλει στην διάδοση της τέχνης μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων εκθέσεις τέχνης, παραστάσεις, εργαστήρια ή συναυλίες.

ΤΕΧΝΗ

Στην ίδια κατεύθυνση και όπως είπε ο Robin Mathew (Ινδός σχεδιαστής): «Ο σχεδιασμός είναι όπου η επιστήμη και η τέχνη συναντώνται».

Η τέχνη, όπως και το Design, έχει δημιουργηθεί για να προκαλεί συναισθήματα και σκέψεις. Το όραμά μας είναι να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους μέσω της τέχνης στην κουζίνα προσθέτοντας περισσότερο συναίσθημα στην καθημερινή ζωή.

Γιατί να μην προσθέσουμε τέχνη στην κουζίνα, όταν εκεί ζούμε μερικές από τις καλύτερες στιγμές μας;

Η ΤΕΚΑ θέλει να αναδείξει την καλλιτεχνική σας πλευρά προσθέτοντας τέχνη στην κουζίνα σας μέσα από τα προϊόντα της.


Το φαγητό μπορεί να είναι ανάγκη, αλλά το μαγείρεμα είναι τέχνη.



NEO

MAESTRO INFINITY G1 HLB 85-G1 P BM

- **Σειρά Infinity G1**
- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp, 60cmMaestro Pizza
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 8 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού DualClean: Πυρόλυση
- HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Ισχυρό grill που φτάνει τους 340°C
- Πόρτα με τετραπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Περιλαμβάνει ειδική πέτρινη πλάκα ψησίματος πίτσας
- Pizza Peel - Ειδικό «φτυάρι» για την παρασκευή και μεταφορά της πίτσας στον φούρνο
- Ενεργειακή κλάση: A+



Χρώμα



Μαύρο Ματ

TKI: 111000056

INFINITY G1

Special edition by Italdesign Giugiaro



NEO

MAESTRO INFINITY G1 HLC 84

- Σειρά Infinity G1
- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Compact πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp & Φούρνος Μικροκυμάτων, Υ=45,5cm
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 41/40 lt
- 11 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean ECO®
- Λειτουργία για αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο και το βάρος)
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W
- Grill διπλής επιφάνειας, 2.500 W
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 γυάλινο ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+



Χρώμα

Μαύρο Ματ


TKI: 111160015



NEO

MAESTRO INFINITY G1 ML 82-G1 BIS L

- Σειρά Infinity G1
- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill, Υ=39cm
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 9 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Grill πτυσσόμενο, 1.200 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση
- 1 ειδικό σκεύος (Browning plate), 1 σχάρα ψησίματος



Χρώμα

Μαύρο Ματ


TKI: 112030009



NEO

MAESTRO INFINITY G1 IBF 64 G1 MSP BM

- Σειρά Infinity G1
- Επαγωγική εστία 60cm, Flex
- Ματ φινιρίσμα
- Χειριστήριο αφής Multislider
- Ζώνη FLEX με σύστημα Slide Cooking
- 4 ζώνες μαγειρέματος
- 4 ζώνες μαγειρέματος Flex: Ø 235 x 188,5 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Simmering, Melting, Keep Warm
- Λειτουργία Power Plus
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 7.200 W



Χρώμα

Μαύρο Ματ

TKI: 112510038

INFINITY G1


Special edition by Italdesign Giugiaro



NEO

MAESTRO INFINITY G1 GBC 64

- Σειρά Infinity G1
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 4.00 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ - extra)



Χρώμα



Μαύρο Ματ


TKI: 112570208 |



NEO

MAESTRO INFINITY G1 GBC 75

- Σειρά Infinity G1
- Κρυστάλλινες εστίες γκαζιού 70cm
- Μαύρο Ματ φινίρισμα
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 5 ζώνες :1 διπλή, 3.50 kW, 1 ταχείας, 2.80 kW, 1 ημι-ταχείας, 1.75 kW, 1 ημι-ταχείας, 1.40 kW, 1 βοηθ., 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ - extra)



Χρώμα



Μαύρο Ματ


TKI: 112570210 |



MAESTRO INFINITY G1 DVI 88

- Σειρά Infinity G1
- Καμινάδα τοίχου 80cm
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με push bottoms
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Μοτέρ EcoPower
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.210 m3/h - max.720 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 47 έως 71
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα



Μαύρο Ματ

TKI: 112930056

URBAN COLORS EDITION

25

Η σειρά Urban Colors είναι εμπνευσμένη από στοιχεία της πόλης, από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες του κόσμου.

Σε αυτή τη σειρά βλέπουμε αντικείμενα και υλικά τα οποία εδώ και 100 χρόνια χαρακτηρίζουν μεγάλες πόλεις. Από τον ατμό της πόλης στα χαρακτηριστικά τούβλα του Λονδίνου, τα πέτρινα πεζοδρόμια και το ποτάμι στην πόλη. Για πρώτη φορά, η επιλογή των χρωμάτων ισχύει για όλες τις συσκευές της κουζίνας: φούρνο, απορροφητήρα, επαγωγική εστία, εστία γκαζιού, φούρνο μικροκυμάτων, compact συσκευές, νεροχύτη και μπαταρία.

Διαλέξτε μόνο ένα χρώμα ή πολλά
και συνδυάστε τα με το δικό σας τρόπο.



NIGHT RIVER BLACK

Μια συλλογή εμπνευσμένη από τη νυχτερινή αντανάκλαση των μεγάλων αστικών ποταμών, όπως ο Τίβερης, ο Σηκουάνας, ο Τάμεσης, ο Δούναβης ή ο Ρήνος. Σκούρες αποχρώσεις με κομψό φινιρίσμα, συμπληρώνουν την κουζίνα σας, προσφέροντας ένα διακριτικό, μοντέρνο και μοναδικό αποτέλεσμα.



LONDON BRICK BROWN

Ένα ιδιαίτερο και διακριτικό χρώμα, εμπνευσμένο από τα αυθεντικά τούβλα στους δρόμους του Λονδίνου. Καφέ τόνοι για τους πιο τολμηρούς και για όσους θέλουν να νιώσουν την ελευθερία και την αυθεντικότητα της βρετανικής πρωτεύουσας στην κουζίνα τους.



STONE GREY

Εμπνεύστηκε από τους δρόμους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Καλντερίμια εκατοντάδες χρόνια πίσω που συνδυάζονται με μοντέρνα στοιχεία. Αυτή η συλλογή είναι μια αναφορά του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής, ενός κοσμοπολίτικου και ιδιαίτερου τόνου για την κουζίνα σας.



STEAM GREY

Ο ατμός είναι ένα αναμφισβήτητο στοιχείο στον πολιτισμό μας. Το θυμόμαστε σε παλιά πλοία και τρένα και σήμερα θα το δούμε σε δρόμους της Νέας Υόρκης ή του Σικάγου. Ένα αυθεντικό χρώμα, το οποίο ξεχωρίζει από το κλασικό, δημιουργώντας αρμονία στην κουζίνα σας.



WHITE MARBLE

Βασισμένο στον τόνο του πιο αγνού και πολυτελούς στοιχείου: το μάρμαρο. Στοιχείο του πολιτισμού μας εδώ και χιλιετίες, υπάρχει σε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης στην ιστορία της ανθρωπότητας, του χθες και του σήμερα. Από τον Παρθενώνα στην Αψίδα του Θριάμβου. Από το Ταζ Μαχάλ στο Ντουόμο. Από το Καπιτώλιο στο Κολοσσαίο. Ένα χρώμα που γεμίζει την κουζίνα σας με αγνότητα και ομορφιά.


URBAN COLLECTION

NIGHT RIVER BLACK



MAESTRO HLB 8600

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp, 60cm
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 12 προγράμματα ψησίματος
- 20 προγραμματισμένες συνταγές
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη TFT 4" με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Αυτόματη ταχεία προθέρμανση
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+



Χρώμα

 Night River Black


TKI: 111000010



NEO

MAESTRO HLC 8400 BK

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Compact Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 45/44 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Λειτουργίες: Απόψυξη & ECO
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+



Χρώμα

 Night River Black

TKI: 111130003



NEO

MAESTRO ML 8220 BIS L BK

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 9 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Grill πτυσσόμενο, 1.200 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση
- 1 ειδικό σκεύος (Browning plate), 1 σχάρα ψησίματος



Χρώμα

 Night River Black

TKI: 112030001

URBAN COLLECTION


NIGHT RIVER BLACK



NEO

TOTAL IZC 64630 BK MST

- Σειρά Urban Colors
- Επαγωγική εστία 60 cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 215 mm
 - 2 ζώνες Ø 185 mm
 - 1 ζώνη Ø 150 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Grilling, Deep frying, Pan frying, KeepWarm, Quick-Boiling, Simmering & Melting
- Ειδικές λειτουργίες: Power Plus, Stop & GO, Silence mode
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 8.800 W



Χρώμα



Night River Black


TKI: 112500022



NEO

TOTAL GZC 64320 BK

- Σειρά Urban Colors
- Κεραμικές εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 4.00 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ - extra)



Χρώμα



Night River Black

TKI: 112570191




NEO

MAESTRO DLV 98667

- Σειρά Urban Colors
- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 696 m3/h
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 558 m3/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 290 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 67 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 Db
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα



Night River Black

TKI: 112930029

URBAN COLLECTION NIGHT RIVER BLACK




NEO

MAESTRO DLV 68660 TOS BK

- Σειρά **Urban Colors**
- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 725 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 410 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 232 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 71 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 49dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

 **Night River Black**

TKI: 112930024 |


URBAN COLLECTION LONDON BRICK BROWN



NEO

MAESTRO HLB 8600 LB

- Σειρά **Urban Colors**
- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 12 προγράμματα ψησίματος
- Personal Cook Assistant:
 - 20 προγραμματισμένες συνταγές
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη TFT 4" με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Αυτόματη ταχεία προθέρμανση
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλειδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+



Χρώμα

 **London Brick Brown**

TKI: 111000014 |

URBAN COLLECTION

LONDON BRICK BROWN



NEO

MAESTRO HLC 8400 LB



NEO

MAESTRO ML 8220 BIS L LB




NEO

TOTAL IZC 64630 LB MST

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Compact Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 45/44 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Λειτουργίες: Απόψυξη & ECO
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλειδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+


- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 9 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Grill πτυσσόμενο, 1.200 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλειδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση
- 1 ειδικό σκεύος (Browning plate), 1 σχάρα ψησίματος

- Σειρά Urban Colors
- Επαγωγική εστία 60 cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 215 mm
 - 2 ζώνες Ø 185 mm
 - 1 ζώνη Ø 150 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Grilling, Deep frying, Pan frying, KeepWarm, Quick-Boiling, Simmering & Melting
- Ειδικές λειτουργίες: Power Plus, Stop & GO, Silence mode
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 8.800 W




Χρώμα

London Brick Brown



Χρώμα

London Brick Brown



Χρώμα

London Brick Brown

TKI: 111130006

TKI: 112030003 |

TKI: 112500024 |

URBAN COLLECTION


LONDON BRICK BROWN



NEO

TOTAL GZC 64320 LB

- Σειρά Urban Colors
- Κεραμικές εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 4.00 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)



Χρώμα

 London Brick Brown

TKI: 112570089




NEO

MAESTRO DLV 98660 TOS LB

- Σειρά Urban Colors
- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 696 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 558 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 290 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 67 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

 London Brick Brown

TKI: 112930031




NEO

MAESTRO DLV 68660 TOS LB

- Σειρά Urban Colors
- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 725 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 410 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 232 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 71 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 49dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

 London Brick Brown

TKI: 112930026

URBAN COLLECTION

STONE GREY



NEO

MAESTRO HLB 8600 ST

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 12 προγράμματα ψησίματος
- Personal Cook Assistant: 20 προγραμματισμένες συνταγές
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη TFT 4" με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Αυτόματη ταχεία προθέρμανση
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+



NEO

MAESTRO HLC 8400 ST


- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Compact Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 45/44 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Λειτουργίες: Απόψυξη & ECO
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+



NEO

MAESTRO ML 8220 BIS L ST


- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 9 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Grill πτυσσόμενο, 1.200 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση
- 1 ειδικό σκεύος (Browning plate), 1 σχάρα ψησίματος



Χρώμα

Stone Grey


TKI: 111000011



Χρώμα

Stone Grey

TKI: 111130004



Χρώμα

Stone Grey

TKI: 112030002

URBAN COLLECTION


STONE GREY



NEO

TOTAL IZC 64630 ST MST

- Σειρά Urban Colors
- Επαγωγική εστία 60 cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 215 mm
 - 2 ζώνες Ø 185 mm
 - 1 ζώνη Ø 150 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Grilling, Deep frying, Pan frying, KeepWarm, Quick-Boiling, Simmering & Melting
- Ειδικές λειτουργίες: Power Plus, Stop & GO, Silence mode
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 8.800 W



Χρώμα




TKI: 112500026



NEO

TOTAL GZC 64320 ST

- Σειρά Urban Colors
- Κεραμικές εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 4.00 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σκάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)



Χρώμα



TKI: 112570192




NEO

MAESTRO DLV 98660 TOS ST

- Σειρά Urban Colors
- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 696 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 558 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 290 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 67 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα



TKI: 112930033



URBAN COLLECTION STONE GREY




NEO

MAESTRO DLV 68660 TOS ST

- Σειρά **Urban Colors**
- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 725 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 410 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 232 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 71 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 49dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Stone Grey

TKI: 112930028

URBAN COLLECTION

STEAM GREY



NEO

MAESTRO HLB 8600 SM

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 12 προγράμματα ψησίματος
- Personal Cook Assistant: 20 προγραμματισμένες συνταγές
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη TFT 4" με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Αυτόματη ταχεία προθέρμανση
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+



NEO

MAESTRO HLC 8400 SM

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Compact Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 45/44 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Λειτουργίες: Απόψυξη & ECO
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+




NEO

MAESTRO ML 8220 BIS L SM

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 9 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Grill πτυσσόμενο, 1.200 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση
- 1 ειδικό σκεύος (Browning plate), 1 σχάρα ψησίματος


35



Χρώμα

Steam Grey


TKI: 111000013



Χρώμα

Steam Grey

TKI: 111130005



Χρώμα

Steam Grey

TKI: 112030004

URBAN COLLECTION


STEAM GREY



NEO

TOTAL IZC 64630 SM MST

- Σειρά Urban Colors
- Επαγωγική εστία 60 cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 215 mm
 - 2 ζώνες Ø 185 mm
 - 1 ζώνη Ø 150 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Grilling, Deep frying, Pan frying, KeepWarm, Quick-Boiling, Simmering & Melting
- Ειδικές λειτουργίες: Power Plus, Stop & GO, Silence mode
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 8.800 W



Χρώμα

Steam Grey

TKI: 112500025




NEO

MAESTRO DLV 98660 TOS SM

- Σειρά Urban Colors
- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 696 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 558 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 290 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 67 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Steam Grey

TKI: 112930032




NEO

MAESTRO DLV 68660 TOS SM

- Σειρά Urban Colors
- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 725 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 410 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 232 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 71 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 49dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Steam Grey

TKI: 112930027

URBAN COLLECTION

WHITE MARBLE



NEO

MAESTRO HLB 8600 WH

- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 12 προγράμματα ψησίματος
- Personal Cook Assistant:
20 προγραμματισμένες συνταγές
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη TFT 4" με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Αυτόματη ταχεία προθέρμανση
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+



NEO

MAESTRO HLC 8400 WH


- Σειρά Urban Colors
- Εντοιχιζόμενος Compact Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 45/44 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Λειτουργίες: Απόψυξη & ECO
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A+



TOTAL IZC 64630 WH MST

- Σειρά Urban Colors
- Επαγωγική εστία 60 cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 215 mm
 - 2 ζώνες Ø 185 mm
 - 1 ζώνη Ø 150 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Grilling, Deep frying, Pan frying, KeepWarm, Quick-Boiling, Simmering & Melting
- Ειδικές λειτουργίες: Power Plus, Stop & GO, Silence mode
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 8.800 W


37



Χρώμα

White Marble


TKI: 111000012



Χρώμα

White Marble

TKI: 111130002



Χρώμα

White Marble

TKI: 112500027

URBAN COLLECTION


WHITE MARBLE



NEO

TOTAL GZC 64320 WH

- Σειρά Urban Colors
- Κεραμικές εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 4.00 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)



Χρώμα

☐ White Marble

TKI: 112570190




NEO

MAESTRO DLV 98660 TOS WH

- Σειρά Urban Colors
- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 696 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 558 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 290 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 67 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

☐ White Marble

TKI: 112930030




NEO

MAESTRO DLV 68660 TOS WH

- Σειρά Urban Colors
- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 725 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 410 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 232 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 71 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 49dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

☐ White Marble

TKI: 112930025

Country Style Edition

*Η σειρά Country Style
είναι μια συλλογή που
συνδυάζει καινοτομία
και Rustic σχεδιασμό
στην κουζίνα!*



Ζεστά χρώματα και σχήματα με καμπύλες που συνδυάζουν αρμονικά παραδοσιακό και μοντέρνο στυλ.

Για όσους αναζητούν Rustic σχεδιασμό με τα καλύτερα χαρακτηριστικά στην κουζίνα.

Ταχύτερες και αποτελεσματικές συσκευές, σχεδιασμένες να καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Αυτά τα προϊόντα δημιουργήθηκαν να ταιριάζουν με παραδοσιακό στυλ κουζίνας, σε πλήρη αρμονία με τη ζεστασιά του ξύλου, τη δύναμη του μετάλλου ή της πέτρας.

Μια σειρά που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το ζεστό και ευχάριστο στυλ της παραδοσιακής κουζίνας μετατρέποντας την σε ένα φιλόξενο δωμάτιο για να απολαμβάνετε κάθε λεπτό της μέρας.



COUNTRY STYLE VANILLIA BRASS



TOTAL HRB 6300 VN

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός, 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A



TOTAL HRB 6100 VN


- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 6 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean ECO®
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός, 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A



TOTAL MWR 22 BI VN


- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με παραδοσιακό design
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 1 λειτουργία μαγειρέματος
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο
- Χρονοδιακόπτης 0-60min
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση

41




Χρώμα
Vanilla Brass

TKI: 111010012



Χρώμα
Vanilla Brass

TKI: 111010008



Χρώμα
Vanilla Brass


TKI: 40586302

COUNTRY STYLE VANILLIA BRASS



TOTAL GSC 64320 RBC

- Ανοξείδωτες εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 4 ζώνες: 1 υπερ-ταχείας, 4.00 kW, 1 ταχείας, 2.80 kW, 1 ημι-ταχείας, 1.75 kW, 1 βοηθ., 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock



Χρώμα

Vanilla Brass


TKI: 112610057



TOTAL DOS 90.2 VN

- Καμινάδα τοίχου με παραδοσιακό Design 90cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 603 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 256 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: C

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Vanilla Brass


TKI: 113010003



TOTAL DOS 60.2 VN

- Καμινάδα τοίχου με παραδοσιακό Design 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 603 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 256 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: C

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Vanilla Brass

TKI: 113010001

COUNTRY STYLE ANTHRACITE BRASS



TOTAL HRB 6300 AB

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός, 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A




TOTAL HRB 6100 AB

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 6 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean ECO®
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός, 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A




TOTAL MWR 22 BI AB

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με παραδοσιακό design
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 1 λειτουργία μαγειρέματος
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο
- Χρονοδιακόπτης 0-60min
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση




Χρώμα
■ Anthracite Brass

TKI: 111010010 ||



Χρώμα
■ Anthracite Brass

TKI: 111010006 ||



Χρώμα
■ Anthracite Brass

TKI: 40586300 ||

COUNTRY STYLE ANTHRACITE BRASS



TOTAL HLX 640 KBCOE BK

- Ανοξείδωτες εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς
- περιστρεφόμενους διακόπτες
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 4 ζώνες: 1 υπερ-ταχείας, 3.00 kW,
- 2 ημι-ταχείας, 1.75 kW, 1 βοηθ., 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock



TOTAL DOS 90.2 VN

- Καμινάδα τοίχου με παραδοσιακό Design 90cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 603 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 256 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: C


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



TOTAL DOS 60.2 VN

- Καμινάδα τοίχου με παραδοσιακό Design 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 603 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 256 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 51 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: C


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

■ Anthracite Brass


TKI: 112620029



Χρώμα

■ Anthracite Brass

TKI: 113010010



Χρώμα

■ Anthracite Brass

TKI: 113010008




ΦΟΥΡΝΟΙ



MAESTRO HLF 940

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 91/77 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Ψηφιακή οθόνη με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 2 τηλεσκοπικοί μηχανισμοί
- 2 ταψιά, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A



Χρώμα




Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 41592223



MAESTRO IOVEN

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 18 προγράμματα ψησίματος
- Personal Cook Assistant: 50 προγραμματισμένες συνταγές
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη αφής TFT 5" με χειριστήριο αφής
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Θερμόμετρο κρέατος
- 2 τηλεσκοπικοί μηχανισμοί Full Extension
- 1 ταψί The SteamBox
- 2 ταψιά, 2 σχάρες ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+



Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 41560160



NEO

MAESTRO STEAKMASTER

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp, SteakMaster
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/63 lt
- 12 προγράμματα ψησίματος
- Personal Cook Assistant: 20 προγραμματισμένες συνταγές
- 20 αυτόματα προγράμματα για το κρέας
- Σύστημα καθαρισμού DualClean: Πυρόλυση + HydroClean PRO®
- Οθόνη αφής TFT 4" με χειριστήριο αφής
- Ισχυρό SteakGrill (700°C)
- Αυτόματη ταχεία προθέρμανση
- Πόρτα φούρνου με τετραπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός Full Extension
- Ειδική σχάρα κυτταρίδου για το κρέας
- Anti-tip σύστημα για την αποφυγή ανατροπής των ταψιών
- Ενεργειακή κλάση: A



Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 111000026



NEO

MAESTRO PIZZA HLB 8510 P

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp, Maestro Pizza
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 8 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού DualClean: Πυρόλυση + HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Ισχυρό grill που φτάνει τους 340°C
- Πόρτα με τετραπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Περιλαμβάνει ειδική πέτρινη πλάκα ψησίματος πίτσας
- Pizza Peel - Ειδικό «φτυάρι» για την παρασκευή και μεταφορά της πίτσας στον φούρνο
- Ενεργειακή κλάση: A+



Χρώμα


■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 111000046



MAESTRO HLB 840 P

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 8 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού DualClean: Πυρόλυση + HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τετραπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+



Χρώμα


■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 41566010



MAESTRO HLB 860

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 8 προγράμματα ψησίματος
- Personal Cook Assistant: 20 προγραμματισμένες συνταγές
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη TFT 4" με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 41560090

ΦΟΥΡΝΟΙ



MAESTRO HLB 840

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+




MAESTRO HLB 840 WH

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+



MAESTRO HLB 830

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 6 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+




Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 41560070




Χρώμα



Λευκό κρύσταλλο

TKI: 41560071



Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 41560060



TOTAL HSB 644

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- Grill διπλής επιφάνειας
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση: A +




TOTAL HSB 630

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 8 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+




TOTAL HSB 630 WH

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 8 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+




Χρώμα
Inox

TKI: 41560170



Χρώμα
Μαύρο

TKI: 41560130 |



Χρώμα
Λευκό

TKI: 41560131

ΦΟΥΡΝΟΙ



NEO

TOTAL AIRFRY HCB 6646

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Λειτουργία AirFry
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού βυθιζόμενοι
- Grill διπλής επιφάνειας
- Πόρτα με διπλό κρύσταλλο
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Περιλαμβάνει το ειδικό ταψί FryMaster Box για τηγάνισμα χωρίς λάδι
- Ενεργειακή κλάση: A+




EASY HCB 6545

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού βυθιζόμενοι
- Grill διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός, 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+




TOTAL HSB 615

- Εντοιχιζόμενος φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70lt
- 6 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού Hydroclean ECO®
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός, 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A




Χρώμα
Inox

TKI: 111010026



Χρώμα
Inox

TKI: 111020020



Χρώμα
Inox


TKI: 41560120

ΦΟΥΡΝΟΙ



TOTAL HSB 645 E

- Εντοιχιζόμενος φούρνος κάτω πάγκου πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/70 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill διπλής επιφάνειας
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- 2 ταψιά (1 βαθύ & 1 ρηχό), 1 σχάρα ψησίματος
- Συνδυάζεται με την εστία TTC 64010 PLV BK (111270001)
- Ενεργειακή Κλάση: A+




Χρώμα
Inox

TKI: 41560260



TOTAL HSB 740 G

- Εντοιχιζόμενος φούρνος γκαζιού με grill γκαζιού & κυκλοφορία αέρος
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 71/60 lt
- 4 προγράμματα ψησίματος
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφαλείας γκαζιού
- 1 τηλεσκοπικός μηχανισμός, 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Λειτουργεί με φυσικό αέριο (ή με μείγμα βουτανίου/προπανίου με αλλαγή "μπεκ"-extra)
- Ενεργειακή Κλάση: A+



Χρώμα
Inox


TKI: 111040001

ΦΟΥΡΝΟΙ COMPACT



MAESTRO HLC 847 SC

- Εντοιχιζόμενος Compact Φούρνος & Φούρνος Ατμού πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 45/44 lt
- 15 προγράμματα ψησίματος
- Personal Cook Assistant: 20 προγραμματισμένες συνταγές
- Λειτουργία ατμού 30°-100° C
- Λειτουργία Αργού Μαγειρέματος: μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη αφής TFT 4" true color
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Πόρτα με σύστημα Soft Close
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Θερμόμετρο κρέατος
- Δοχείο νερού: 1 λίτρο
- 1 Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 διάτρητο ανοξείδωτο σκεύος
- 2 ταψιά Gastronorm, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+



Χρώμα
Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 111230009

ΦΟΥΡΝΟΙ COMPACT ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ | ΣΥΡΤΑΡΙΑ



MAESTRO HLC 844 C

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Compact πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp & Φούρνος Μικροκυμάτων
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 41/40 lt
- 11 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean ECO®
- Λειτουργία για αυτόματο ξεπάγωμα (με βάση το χρόνο και το βάρος)
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1.000 W
- Grill διπλής επιφάνειας, 2.500 W
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείας παιδιών
- 1 γυάλινο ταψί, 1 σχάρα ψησίματος




MAESTRO HLC 840

- Εντοιχιζόμενος Compact Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών με SurroundTemp
- Χωρητικότητα (μικτή/ωφέλιμη): 45/44 lt
- 9 προγράμματα ψησίματος
- Σύστημα καθαρισμού HydroClean PRO®
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- Grill πτυσσόμενο, διπλής επιφάνειας
- Λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείας παιδιών
- 1 Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- 1 βαθύ ταψί, 1 σχάρα ψησίματος
- Ενεργειακή Κλάση: A+



MAESTRO CLC 855 GM


- Εντοιχιζόμενη Καφετιέρα
- Χρήση κόκκων ή σκόνης καφέ
- Χωρητικότητα: 2 φλυτζάνια
- 3 λειτουργίες (καφές, ατμός, ζεστό νερό)
- 30 αυτόματα προγράμματα
- 13 επιλογές αλέσματος του καφέ
- Ρυθμιζόμενο στόμιο εκροής καφέ
- Αναδιπλούμενο στόμιο εκροής ατμού και ζεστού νερού
- Ρύθμιση ποσότητας, θερμοκρασίας & έντασης γεύσης καφέ
- Υποδοχή προ-αλεσμένου καφέ
- Οθόνη LCD
- Αντλία πίεσης 15 bar
- Δοχείο κόκκων καφέ: 200gr
- Δοχείο νερού: 1,8 λίτρα
- Δοχείο απορριμμάτων καφέ
- Λειτουργίες καθαρισμού και αφαλάτωσης
- Τηλεσκοπικές ράγες για εύκολο ανεφοδιασμό



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 40587602



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 41531020



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 41598030

ΦΟΥΡΝΟΙ COMPACT ΚΑΦΕΤΙΕΡΕΣ | ΣΥΡΤΑΡΙΑ



MAESTRO CLC 835 MC

- Εντοιχιζόμενη Καφετιέρα
- 5 τύποι εξαρτημάτων υποδοχής καφέ: για κάψουλες Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E (Easy Serving Espresso) και για σκόνη καφέ
- Χωρητικότητα: 1 φλυτζάνι
- 3 λειτουργίες (καφές, ατμός, ζεστό νερό)
- Ρυθμιζόμενη επιφάνεια τοποθέτησης φλυτζανιού
- Αναδιπλούμενο στόμιο εκροής ατμού και ζεστού νερού
- Ρύθμιση ποσότητας & θερμοκρασίας καφέ
- Οθόνη TFT 4"
- Αντλία πίεσης 19 bar
- Δοχείο νερού: 1 λίτρο
- Δίσκος περισυλλογής υγρών και δοχείο απορριμμάτων καφέ
- Λειτουργία αφαλάτωσης
- 2 πλευρικά τμήματα αποθήκευσης
- 1 συρτάρι αποθήκευσης




Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40589513

EASY VS 152 GS

- Σύστημα σφράγισης σε κενό αέρος
- Ζυγαριά κουζίνας με προστατευτικό κάλυμμα
- Θήκη για ρολό αλουμινοχαρτου
- Θήκη για μεμβράνη τροφίμων
- Χώρος για αποθήκευση αξεσουάρ
- Σύστημα ανοίγματος push-pull
- Ιδανικό να συνδυαστεί με συσκευές Compact για την εγκατάσταση σε ντουλάπι ύψους 60cm




Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40589951

MAESTRO CP 15 GS

- Θερμοθάλαμος πιατικών
- Χωρητικότητα: 6 σερβίτσια
- Εύρος θερμοκρασίας: 30°- 80°C
- Τηλεσκοπικό συρτάρι με αντιολισθητική επιφάνεια
- Σύστημα ανοίγματος push-pull
- 10 cm ωφέλιμο ύψος
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Ιδανικό να συνδυαστεί με συσκευές Compact για την εγκατάσταση σε ντουλάπι ύψους 60cm



Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40589920

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



MAESTRO ML 822 BIS L

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 9 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Grill πτυσσόμενο, 1.200 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση
- 1 ειδικό σκεύος (Browning plate), 1 σχάρα ψησίματος



Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40584300

MAESTRO ML 822 BIS L WH

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 9 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Grill πτυσσόμενο, 1.200 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση
- 1 ειδικό σκεύος (Browning plate), 1 σχάρα ψησίματος



Χρώμα




Λευκό κρύσταλλο

TKI: 40584302

MAESTRO ML 820 BIS

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 20 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 3 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη αφής TFT
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 1 μνήμη μαγειρέματος
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 700 W
- Grill, 1.000 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø24cm
- 1 στρογγυλή σχάρα



Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 40584200

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



MAESTRO ML 825 TFL

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 25 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 8 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 900 W
- Grill, 1.000 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-95min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø31,5cm
- 1 στρογγυλή σχάρα



Χρώμα


■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40590640



TOTAL MS 622 BIS L

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 22 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 2 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με χειριστήριο αφής
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 850 W
- Grill πτυσσόμενο, 1.200 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ηλεκτρονικό άνοιγμα πόρτας
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Κεραμική βάση
- 1 ενισχυμένη σχάρα



Χρώμα


■ Inox

TKI: 40584100



TOTAL MS 620 BIS

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 20 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 3 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη αφής TFT
- Διακόπτης χειρισμού περιστρεφόμενος
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 700 W
- Grill, 1.000 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-90min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- 1 μνήμη μαγειρέματος
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø24cm
- 1 στρογγυλή σχάρα



Χρώμα

■ Inox

TKI: 40584010

ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



TOTAL MWE 225 FI

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 20 lt
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 8 μενού άμεσης πρόσβασης
- Οθόνη LED με ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Διακόπτης χειρισμού περιστρεφόμενος
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 800 W
- Grill, 1.000 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-95min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Πόρτα φούρνου με διπλό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ανοξείδωτο εσωτερικό
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø24,5cm
- 1 στρογγυλή σχάρα




EASY MWE 230 G IX

- Ελεύθερος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 23 lt
- Ψηφιακή οθόνη με ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 3 λειτουργίες μαγειρέματος (μικροκύματα, grill, μικροκύματα+grill)
- 8 μενού άμεσης πρόσβασης
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 800 W
- Grill, 1.000 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-95min
- Γρήγορη έναρξη 30'
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø27cm
- 1 στρογγυλή σχάρα



EASY MW 225 G

- Ελεύθερος Φούρνος Μικροκυμάτων με Grill
- Χωρητικότητα: 20 lt
- Διακόπτες χειρισμού περιστρεφόμενοι
- 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 700 W
- Ξεπάγωμα με βάση το χρόνο και το βάρος
- Χρονοδιακόπτης 0-95min
- Περιστρεφόμενος δίσκος Ø27cm




Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40581515




Χρώμα



Inox

TKI: 40590440



Χρώμα



Λευκό


TKI: 40590480



NEO

MAESTRO IZS 96700 MST BK

- Επαγωγική εστία 90cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- Ζώνη FLEX με σύστημα Slide Cooking
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 280 mm
 - 1 ζώνη Ø 185 mm
 - 2 ζώνες 228 x 200 mm που σχηματίζουν μια Flex
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Simmering, Melting, Keep Warm, Grilling, Pan Frying, Deep Frying, Confit, Poach
- Λειτουργία Power Plus
- Λειτουργία Stop & Go
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 7.200 W




Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112500033



NEO

MAESTRO IZS 66800 MST BK

- Επαγωγική εστία 60cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- Ζώνη FLEX με σύστημα Slide Cooking
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 215 mm
 - 1 ζώνη Ø 150 mm
 - 2 ζώνες 228 x 200 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Simmering, Melting, Keep Warm, Grilling, Pan Frying, Deep Frying, Confit, Poach
- Λειτουργία Power Plus
- Λειτουργία Stop & Go
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 7.200 W




Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112500028



NEO

MAESTRO IZF 68700 MST

- Επαγωγική εστία 60cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 7 ζώνες μαγειρέματος:
 - 4 ζώνες 263 x 195 mm
 - 2 ζώνες Flex 263 x 390 mm
 - 1 ζώνη FullFlex 525 x 390 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Poaching, Confit, **Rice Cooking**, Grilling, Deep frying, Pan frying, Keep warm, Boiling, Simmering & Melting
- Λειτουργία Power Plus
- Λειτουργία Stop & GO & Silence mode
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 7.400 W



Χρώμα




Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112500037



MAESTRO IT 6450 IKNOB

- Επαγωγική εστία 60,5cm
- Χειριστήριο αφής & αφαιρούμενο κουμπί iKNOB
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 210mm, 2.300/3.200 W
 - 2 ζώνες Ø 180mm, 1.850/2.500 W
 - 1 ζώνη Ø 145mm, 1.400/1.800 W
- Ειδικές λειτουργίες: iQuick boiling, KeepWarm, Power Plus, Stop & Go, Synchro, Mute
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 7.400 W



Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 10210182



NEO

MAESTRO IZS 67620 MST BK

- Επαγωγική εστία 60cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- Ζώνη FLEX με σύστημα Slide Cooking
- 3 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 280-150 mm
 - 2 ζώνες 228 x 200 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Simmering, Melting, Keep Warm, Grilling, Pan Frying, Deep Frying, Confit, Poach
- Λειτουργία Power Plus
- Λειτουργία Stop & Go
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 7.200 W



Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112500021



MAESTRO IZF 64600 BK MSP

- Επαγωγική εστία 60cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 6 ζώνες μαγειρέματος:
 - 2 ζώνες 235 x 189 mm
 - 2 ζώνες 235 x 189 mm
 - 1 ζώνη Flex 235 x 378 mm
 - 1 ζώνη Flex 235 x 378 mm
- Ειδικές λειτουργίες: KeepWarm, Simmering & Melting
- Λειτουργία Power Plus
- Λειτουργία Stop & Go
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 8.800 W



Χρώμα




Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112500035 |



TOTAL IZC 64320 BK MSP

- Επαγωγική εστία 60 cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 2 ζώνες Ø 215 mm
 - 2 ζώνες Ø 150 mm
- Ειδικές λειτουργίες: KeepWarm, Simmering & Melting
- Λειτουργία Power Plus
- Λειτουργία Stop & Go
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 9.200 W



Χρώμα


 Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112510017



EASY IZC 64010 BK MSS

- Επαγωγική εστία 60 cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 2 ζώνες Ø 185 mm
 - 2 ζώνες Ø 150 mm
- Ειδικές λειτουργίες: Power Plus, Stop & Go
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 7.200 W



Χρώμα

 Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112520015



NEO

TOTAL JZC 64322 ABN

- Κεραμική εστία με συνδυασμό εστιών γκαζιού & επαγωγής
- Χειριστήριο αφής MultiSlider
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 επαγωγική Ø 210 mm
 - 1 επαγωγική Ø 145 mm
 - 1 ζώνη ταχείας αερίου, 2.8 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη αερίου, 1.0 kW
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφαλείας auto-lock
- Ειδικές λειτουργίες μαγειρέματος: Simmering, Melting and KeepWarm
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς (αέριο): 4.0 kW
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς (επαγωγή): 3.500 W



Χρώμα

 Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112570113

ΕΣΤΙΕΣ



MAESTRO TR 951


- Κεραμική εστία 90cm
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- 5 ζώνες μαγειρέματος High Light:
- 1 τριπλή ζώνη Ø 145-210-270 mm, 1.050-1.950-2.700 W
- 1 διπλή ζώνη Ø 120-180 mm, 700-1.700 W
- 1 ζώνη Ø 180 mm, 1.800 W
- 1 ζώνη Ø 160 mm, 1.500 W
- 1 ζώνη Ø 145 mm, 1.200 W
- Λειτουργίες: ταχεία προθέρμανση, Stop & Go
- Προγραμματισμός χρόνου μαγειρέματος για κάθε εστία ανεξάρτητα
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μπιζουτέ τελείωμα (περιμετρικά)
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 8.900 W



Χρώμα


Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 10210002



TOTAL TZ 6420


- Κεραμική εστία 60,5cm
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Light:
- 1 διπλή ζώνη Ø 180-210 mm, 1.400-2.000 W
- 1 ζώνη Ø 180 mm, 1.800 W
- 2 ζώνες Ø 145 mm, 1.200 W
- Λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
- Προγραμματισμός χρόνου μαγειρέματος για κάθε εστία ανεξάρτητα
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μπιζουτέ τελείωμα (μπροστά)
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 6.200 W



Χρώμα


Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40239020



EASY TZ 6415


- Κεραμική εστία 60cm
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Light:
- 1 ζώνη Ø 210 mm, 2.100 W
- 1 ζώνη Ø 180 mm, 1.800 W
- 2 ζώνες Ø 145 mm, 1.200 W
- Λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
- Προγραμματισμός χρόνου μαγειρέματος για κάθε εστία ανεξάρτητα
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μπιζουτέ τελείωμα (μπροστά)
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 6.300 W



Χρώμα


Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40239040



EASY TT 6415


- Κεραμική εστία 60 cm
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Light:
 - 1 ζώνη Ø 210mm, 2.100 W
 - 1 ζώνη Ø 180mm, 1.800 W
 - 2 ζώνες Ø 145mm, 1.200 W
- Λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
- Προγραμματισμός χρόνου μαγειρέματος για κάθε εστία ανεξάρτητα
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 6.300 W



Χρώμα


Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40239041



EASY TTC 64010 PLV BK

- Συνδεόμενη κεραμική εστία 60cm
- Χειριστήριο των εστιών από το καντράν της κουζίνας
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Light:
 - 1 ζώνη Ø 210 mm, 2.100 W
 - 1 ζώνη Ø 180 mm, 1.800 W
 - 2 ζώνες Ø 145 mm, 1.200 W
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Συνδυάζεται ΜΟΝΟ με τον φούρνο HSB 645 E (111270001)
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 6.300 W



Χρώμα


Μαύρο

TKI: 112550016



TOTAL GZC 95320

- Κεραμικές εστίες γκαζιού 90cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 5 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 4.00 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.40 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)



Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112570187

ΕΣΤΙΕΣ



TOTAL GZC 75330

- Κεραμικές εστίες γκαζιού 70cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 5 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 4.00 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.40 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ - extra)




TOTAL GZC 64300

- Κεραμικές εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.40 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Μπιζουτέ τελείωμα μπροστά
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ - extra)



TOTAL GZC 63310

- Κεραμικές εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 3 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 4.00 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Μπιζουτέ τελείωμα μπροστά
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ - extra)




Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112570188




Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112570026



Χρώμα




Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112570195



EASY GBC 64000 KBA BK

- Κρυστάλλινες εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.40 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)



Χρώμα


■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112580042



EASY GBC 63010 KBA BKZ

- Κρυστάλλινες εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 3 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη υπερ-ταχείας, 3.50 kW
 - 1 ζώνη ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)



Χρώμα


■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112580044



TOTAL EFX 90.1 5G AI AL DR

- Ανοξείδωτες εστίες γκαζιού 86cm
- Χειριστήριο με περιστρεφόμενους διακόπτες
- 5 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη διπλή υπερ-ταχείας, 4 kW
 - 1 ζώνη ταχείας, 3 kW
 - 2 ζώνες ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1 kW
- Σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)



Χρώμα

■ Inox

TKI: 40211631

ΕΣΤΙΕΣ



**TOTAL EFX 70.1 5G AI AL D CI
BTN SSR**

- Ανοξείδωτες εστίες γκαζιού 75cm
- Χειριστήριο με περιστρεφόμενους διακόπτες
- 5 ζώνες: 1 διπλή υπερ-ταχείας, 4 kW, 1 ταχείας, 3 kW, 2 ημι-ταχείας, 1.75 kW, 1 βοηθ. , 1 kW
- Σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφαλείας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου
- (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)




**TOTAL EFX 60.1 4G AI AL DR
CI**

- Ανοξείδωτες εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με περιστρεφόμενους διακόπτες
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 διπλή ζώνη υπερ-ταχείας, 4 kW
 - 2 ζώνες ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1 kW
- Σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφαλείας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)




**TOTAL EFX 60.1 2G 2H AI AL
BTN**

- Ανοξείδωτες εστίες γκαζιού & ηλεκτρικές
- 60cm
- Χειριστήριο με περιστρεφόμενους διακόπτες
- 4 ζώνες: 1 ζώνη ταχείας, 3 kW, 1 βοηθητική, 1 kW, 1 High Light Ø 180 mm, 1.800 W, 1 High Light Ø 145 mm, 1.200 W
- Σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφαλείας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)




Χρώμα
Inox

TKI: 112610049



Χρώμα
Inox

TKI: 112610048




Χρώμα
Inox

TKI: 112610036



TOTAL EFX 60 4G AI AL TR

- Ανοξείδωτες εστίες γκαζιού 60cm
- Χειριστήριο με περιστρεφόμενους διακόπτες
- 4 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη ταχείας, 3 kW
 - 2 ζώνες ημι-ταχείας, 1.75 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1 kW
- Σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφαλείας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ – extra)



Χρώμα

 Inox


TKI: 112610048



NEO

MAESTRO YZC 32600 XFL

- TeppanYaki εστία Domino 30cm
- VarioPro Series
- 6 επίπεδα ισχύος
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 2 ζώνες μαγειρέματος
- Εύκολος καθαρισμός
- Εύκολη εγκατάσταση
- Κεραμική γυάλινη επιφάνεια
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 2.400 W



Χρώμα

 Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112660000



NEO

MAESTRO IZS 34700 MST BK

- Επαγωγικές εστίες Domino 30cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- Ζώνη FLEX με σύστημα Slide Cooking
- 2 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη 255 x 200 mm
 - 1 ζώνη 255 x 200 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας: Simmering, Melting, Keep Warm, Grilling, Pan Frying, Deep Frying, Confit, Poach
- Λειτουργία Power Plus
- Λειτουργία Stop & Go
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 3.600 W



Χρώμα

 Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112530001

ΕΣΤΙΕΣ



NEO


MAESTRO IZC 32600 MST

- Επαγωγικές εστίες Domino 30cm
- Χειριστήριο αφής Multislider
- 2 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 150 mm
 - 1 ζώνη Ø 215 mm
- Άμεσες λειτουργίες μαγειρέματος με αισθητήρες θερμοκρασίας : Simmering, Melting, Keep Warm, Grilling, Pan Frying, Deep Frying, Confit, Poach
- Λειτουργία Power Plus
- Λειτουργία Stop & Go
- Χρονόμετρο μαγειρέματος
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Ενδεικτικές λυχνίες υπολοίπου θερμότητας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 3.600 W




TOTAL TZC 32320 BK TTC

- Κεραμικές εστίες Domino 30 cm
- Χειριστήριο αφής
- 2 ζώνες high light:
 - 1 ζώνη Ø 120-180 mm
 - 1 ζώνη Ø 145 mm
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 2.900 W



EASY TBC 32010 BK TTC


- Κεραμικές εστίες Domino 30 cm
- Χειριστήριο αφής
- 2 ζώνες μαγειρέματος High Light:
 - 1 ζώνη Ø 145 mm
 - 1 ζώνη Ø 180 mm
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα (ασφάλεια παιδιών)
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 3.000 W



Χρώμα

 Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112510022



Χρώμα

 Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112540002



Χρώμα

 Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112550007



NEO

EASY TBC 32000 XFL

- Κεραμικές εστίες Domino 30 cm
- Μαύροι εργονομικοί διακόπτες
- 2 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 180 mm
 - 1 ζώνη Ø 145 mm
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 3.000 W




TOTAL EFX 30.1 2P

- Ανοξείδωτες ηλεκτρικές εστίες Domino 30 cm
- Χειριστήριο με περιστρεφόμενους διακόπτες
- 2 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη Ø 180mm, 2.000 W
 - 1 ζώνη Ø 145mm, 1.500 W
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 3.500 W



TOTAL EFX 30.1 BBQ-GRILL


- Ανοξείδωτο ηλεκτρικό Barbeque-Grill Domino 30,5cm
- Ειδικές πέτρες λάβας
- Περιστρεφόμενος διακόπτης χειρισμού
- Σχάρα από μαντέμι
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Ασφάλεια υπερθέρμανσης
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 2.400 W



Χρώμα

 Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112550008



Χρώμα

 Inox

TKI: 40214505



Χρώμα

 Inox

TKI: 40214560

ΕΣΤΙΕΣ




TOTAL GZC 32300 XBA

- Κεραμικές εστίες γκαζιού Domino 30cm
- Χειριστήριο με εργονομικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 9 βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας (Exact Flame)
- Καυστήρες Υψηλής Απόδοσης (DCC)
- 2 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη ταχείας, 2.80 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1.00 kW
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Μπιζουτέ τελείωμα μπροστά
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ - extra)



TOTAL EFX 30.1 2G AI AL CI

- Ανοξείδωτες εστίες γκαζιού Domino 30 cm
- Χειριστήριο με περιστρεφόμενους διακόπτες
- 2 ζώνες μαγειρέματος:
 - 1 ζώνη ταχείας, 3 kW
 - 1 βοηθητική ζώνη, 1 kW
- Σχάρες από μαντέμι
- Αυτόματη ανάφλεξη
- Σύστημα ασφάλειας auto-lock
- Λειτουργεί με μείγμα βουτανίου/προπανίου (ή με φυσικό αέριο με αλλαγή μπεκ - extra)




Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112570196



Χρώμα



Inox

TKI: 112610047




NEO

MAESTRO FIH 16760 TOS

- Απορροφητήρας Πάγκου
- VarioPro Series
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Λειτουργία FreshAir
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 600 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 565 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 415 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 62 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 67 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 113160000 |



MAESTRO CC 485 INOX

- Καμινάδα νησίδας/οροφής 40cm
- Μοτέρ EcoPower
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 771 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 525 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 305 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 78 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 50 dB
- 1 ανοξείδωτο φίλτρο που πλένεται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Ιnox


TKI: 40480330 |



MAESTRO DPL ISLA 1185

- Καμινάδα νησίδας/οροφής 110cm
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 782 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 629 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 331 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB
- 3 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A
- Το μοντέλο DPL 1185 ISLAND παραδίδεται σε 2 συσκευασίες (40483172 & 40483173)

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Ιnox/Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40483172 - 40483173

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



TOTAL DH2 ISLA 985

- Καμινάδα νησίδας/οροφής 90cm
- Μοτέρ EcoPower
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 796 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 605 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 311 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 71 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 52 dB
- 3 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



TOTAL DG3 ISLA 985

- Καμινάδα νησίδας/οροφής 90cm
- Μοτέρ EcoPower
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 796 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 605 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 311 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 71 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 52 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



TOTAL DSB ISLA 985

- Καμινάδα νησίδας/οροφής 90cm
- Μοτέρ EcoPower
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 796 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 605 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 311 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 71 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 52 dB
- 3 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα




TKI: 40484640



Χρώμα



TKI: 40485150



Χρώμα




TKI: 40459360



MAESTRO PERFECT A4 DLH 985 T

- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρυστάλλινη μαύρη πρόσοψη
- Μοτέρ EcoPower
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 740 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 586 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 306 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 68 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB
- 3 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου με 12 στρώματα που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

■ Inox/Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 40437100



MAESTRO DLV 99670 TOS

- Καμινάδα τοίχου 90cm με μαύρο κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 920 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 625 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 210 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 39 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Αφαιρούμενοι συλλέκτες κατακράτησης λίπους
- Ενεργειακή κλάση: A+++

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112930038



MAESTRO DVT 98660 TBS BK

- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 698 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 307 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 74 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 61 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112930043

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



MAESTRO DVT 98660 TBS WH

- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 698 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 307 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 74 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 61 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



MAESTRO DVT 78660 TBS BK

- Καμινάδα τοίχου 70cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 698 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 307 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 74 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 61 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



MAESTRO DVT 78660 TBS WH

- Καμινάδα τοίχου 70cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 698 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 307 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 74 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 61 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014




Χρώμα



Λευκό κρύσταλλο

TKI: 112930044




Χρώμα



Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 112930041



Χρώμα



Λευκό κρύσταλλο


TKI: 112930042



MAESTRO DVT 68660 TBS BK

- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 698 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 307 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 74 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 61 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 112930039 |



MAESTRO DVT 68660 TBS WH

- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
- Επικλινής επιφάνεια
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Λειτουργία FreshAir
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 698 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 307 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 74 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 61 dB
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα ανακύκλωσης αέρα με φίλτρα ενεργού άνθρακα με ή χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Προαιρετική χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα με δυνατότητα αναγέννησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς διακοσμητικό κάλυμμα σωλήνα
- Ενεργειακή κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Λευκό κρύσταλλο


TKI: 112930040



MAESTRO DPL 986 T

- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρυστάλλινη μαύρη πρόσοψη
- Μοτέρ EcoPower
- Περιμετρική απορρόφηση (RIM)
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακή οθόνη
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 782 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 629 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 331 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB
- 3 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

Ιnox/Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40483131 |

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



MAESTRO DLH 986 T

- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρυστάλλινη μαύρη πρόσοψη
- Μοτέρ EcoPower
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακή οθόνη
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 701 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 303 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB
- 3 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



MAESTRO DLH 786 T

- Καμινάδα τοίχου 70cm με κρυστάλλινη μαύρη πρόσοψη
- Μοτέρ EcoPower
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακή οθόνη
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 701 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 303 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A+


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



MAESTRO DLH 686 T

- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρυστάλλινη μαύρη πρόσοψη
- Μοτέρ EcoPower
- Χειριστήριο με αισθητήρες αφής
- Φωτισμός LED
- Ψηφιακή οθόνη
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 701 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 584 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 303 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A+


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



Χρώμα

■ Ισυχ/Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 40487182



Χρώμα

■ Ισυχ/Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40487181 |



Χρώμα

■ Ισυχ/Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40487180 |



MAESTRO DSH 986

- Καμινάδα τοίχου 90cm
- Μοτέρ EcoPower
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.305 m3/h - max.735 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 54 έως 72
- Ενεργειακή Κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



MAESTRO DSH 786

- Καμινάδα τοίχου 70cm
- Μοτέρ EcoPower
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.305 m3/h - max.735 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 54 έως 72
- Ενεργειακή Κλάση: A


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



MAESTRO DSH 686


- Καμινάδα τοίχου 60cm
- Μοτέρ EcoPower
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.305 m3/h - max.735 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 54 έως 72
- Ενεργειακή Κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014




Χρώμα
Inox

TKI: 112970006



Χρώμα
Inox

TKI: 112970005



Χρώμα
Inox

TKI: 112970004

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



TOTAL TIKAL DSS 985

- Καμινάδα τοίχου 90cm
- Μοτέρ EcoPower
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 760 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 597 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 303 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 73 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 68 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB
- 3 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



TOTAL TIKAL DSS 785

- Καμινάδα τοίχου 70cm
- Μοτέρ EcoPower
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 760 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 597 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 303 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 73 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 68 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



TOTAL NC 980

- Καμινάδα τοίχου 90cm με κρύσταλλο
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 637 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 402 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 298 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 52 dB
- 1 αφαιρούμενο ανοξείδωτο φίλτρο που πλένεται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: D

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



Χρώμα




TKI: 40437010



Χρώμα



TKI: 40437000



Χρώμα



TKI: 40455332



TOTAL NC 680

- Καμινάδα τοίχου 60cm με κρύσταλλο
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 637 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 402 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 298 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 52 dB
- 1 αφαιρούμενο ανοξείδωτο φίλτρο που πλένεται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: D

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



EASY DSJ 980

- Καμινάδα τοίχου 90cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 4
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 614 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 268 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 48 dB
- 3 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: C


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



EASY DSJ 680

- Καμινάδα τοίχου 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 4
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 614 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 268 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 48 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: C


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα

☐ Stainless Steel Glass Wing


TKI: 40455330



Χρώμα

☐ Inox

TKI: 40484821



Χρώμα

☐ Inox

TKI: 40484820

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



EASY DBP 90 PRO

- Καμινάδα τοίχου 90cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 4
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 613 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 318 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 68 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 55 dB
- 3 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: D

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



EASY DBP 70 PRO

- Καμινάδα τοίχου 70cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 4
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 613 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 318 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 68 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 55 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: D


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



EASY DBP 60 PRO


- Καμινάδα τοίχου 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 4
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 613 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 318 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 68 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 55 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή Κλάση: D

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014




Χρώμα
Inox

TKI: 40460529



Χρώμα
Inox

TKI: 40460519



Χρώμα
Inox

TKI: 40460509



TOTAL OSA 970 VN

- Καμινάδα τοίχου 90cm με παραδοσιακό design σε χρώμα Vanilla
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 4 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 730 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 605 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 375 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Διαθέτει ξύλινη άβαφη κορνίζα που μπορείτε να την "βάψετε" στην απόχρωση που θέλετε
- Ενεργειακή Κλάση: C

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



TOTAL OSA 670 VN

- Καμινάδα τοίχου 60cm με παραδοσιακό design σε χρώμα Vanilla
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 4 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 730 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 605 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 375 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 54 dB
- 1 αφαιρούμενο φίλτρο αλουμινίου που πλένεται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Διαθέτει ξύλινη άβαφη κορνίζα που μπορείτε να την "βάψετε" στην απόχρωση που θέλετε
- Ενεργειακή Κλάση: C


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



MAESTRO CNL 9815 PLUS


- Συρόμενος απορροφητήρας 90cm
- Μοτέρ EcoPower
- Πρόσωση Inox (με ειδικό βερνίκι προστασίας από τις δακτυλιές)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 5 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 730 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 555 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 295 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB
- 4 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014




Χρώμα
☐ Vanilla

TKI: 40495610



Χρώμα
☐ Vanilla

TKI: 40495609



Χρώμα
☐ Inox

TKI: 40436860


ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



MAESTRO CNL 6815 PLUS

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ EcoPower
- Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι προστασίας από τις δακτυλίδες)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 5 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 730 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 555 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 295 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα




TKI: 40436840



TOTAL CNL 6415 PLUS IX

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ EcoPower
- Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι προστασίας από τις δακτυλίδες)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 5 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 385 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 312 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 226 m³/h
- Επίπεδο θορύβου:
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 64 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 57 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα




TKI: 40436820



TOTAL CNL 6415 PLUS WH

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ EcoPower
- Πρόσοψη με λευκό κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 5 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 385 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 312 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 226 m³/h
- Επίπεδο θορύβου:
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 64 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 57 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα



TKI: 40436821



TOTAL CNL 6415 PLUS BK

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ EcoPower
- Πρόσοψη με μαύρο κρύσταλλο
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 5 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 385 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 312 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 226 m³/h
- Επίπεδο θορύβου:
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 64 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 57 dB
- 2 αφαιρούμενα ανοξείδωτα φίλτρα που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



TOTAL CNL 9610

- Συρόμενος απορροφητήρας 90cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι προστασίας από τις δακτυλιές)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 2 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 694 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 445 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 330 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 63 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB
- 4 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: C


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



TOTAL CNL 6610

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι προστασίας από τις δακτυλιές)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 2 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 694 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 445 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 330 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 70 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 63 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: C


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 40436822



Χρώμα

Inox

TKI: 40436850



Χρώμα

Inox

TKI: 40436830

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



TOTAL CNL 6415 IX

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Πρόσωση Inox (με ειδικό βερνίκι προστασίας από τις δακτυλίδες)
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 2 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 385 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 312 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 226 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 64 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 57 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



TOTAL CNL 6415 WH

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Λευκή πρόσωση
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 2 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 385 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 312 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 226 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 64 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 57 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



TOTAL CNL 6415 BK

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Μαύρη πρόσωση
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ/φωτισμού
- Ταχύτητες: 2 + 1 εντατική
- Προγραμματισμός χρόνου λειτουργίας
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Εντατική ταχύτητα: 385 m³/h
 - Μέγιστη ταχύτητα: 312 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 226 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Εντατική ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 64 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 57 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



Χρώμα




TKI: 40436810



Χρώμα



TKI: 40436811



Χρώμα



TKI: 40436812



EASY TL 9310

- Συρόμενος απορροφητήρας 90cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Πρόσοψη Inox
- Μηχανικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Αυτόματη λειτουργία μοτέρ
- Ταχύτητες: 2
- Απορροφητική ικανότητα:
- Μέγιστη ταχύτητα: 332 m³/h
- Ελάχιστη ταχύτητα: 233 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
- Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
- Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 56 dB
- 4 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: D

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



EASY TL 7420.2 INOX

- Συρόμενος απορροφητήρας 70cm
- Πρόσοψη Inox
- Φωτισμός LED
- Μηχανικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 2
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.170 m³/h - max.360 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 57 έως 69
- Ενεργειακή Κλάση:


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



TOTAL TL 7310 INOX

- Συρόμενος απορροφητήρας 70cm
- Πρόσοψη Inox
- Φωτισμός LED
- Μηχανικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 2
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.160 m³/h - max.304 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 49 έως 65
- Ενεργειακή Κλάση: D


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα




TKI: 40474390 |



Χρώμα



TKI: 113080010 |



Χρώμα



TKI: 113080003

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



EASY TL 6310 IX

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Inox πρόσοψη
- Μηχανικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 2
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 332 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 233 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 56 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: D

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



EASY TL 6310 WH

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Λευκή πρόσοψη
- Μηχανικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 2
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 332 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 233 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 56 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: D


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



EASY TL 6310 BK

- Συρόμενος απορροφητήρας 60cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Μαύρη πρόσοψη
- Μηχανικό χειριστήριο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 2
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 332 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 233 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 65 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 56 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: D


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



Χρώμα




TKI: 40474250



Χρώμα



TKI: 40474251 |



Χρώμα



TKI: 40474252

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



MAESTRO GFL 87760 EOS IX

- Απορροφητήρας τζακιού 83,6cm
- Περιμετρική απορρόφηση Rim
- Μοτερ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.242 m3/h - max.759 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 54 έως 70
- Ενεργειακή Κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



MAESTRO GFL 77760 EOS IX

- Απορροφητήρας τζακιού 71,2cm
- Περιμετρική απορρόφηση Rim
- Μοτερ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.245 m3/h - max.760 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 54 έως 70
- Ενεργειακή Κλάση: A+


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



MAESTRO GFL 77651 EOS BK

- Απορροφητήρας τζακιού 71,2cm
- Περιμετρική απορρόφηση Rim
- Μοτερ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.245 m3/h - max.735 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 54 έως 66
- Ενεργειακή Κλάση: A+


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα




TKI: 113100009 |



Χρώμα



TKI: 113100008 |



Χρώμα



TKI: 113100006 |

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



MAESTRO GFL 57760 EOS IX SS

- Απορροφητήρας τζακιού 53,2cm
- Περιμετρική απορρόφηση Rim
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.245 m3/h - max.760 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 54 έως 70
- Ενεργειακή Κλάση: A+

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



MAESTRO GFL 57651 EOS BK

- Απορροφητήρας τζακιού 53,2cm
- Περιμετρική απορρόφηση Rim
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Φωτισμός LED
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο
- Ταχύτητες: 3 + 1 εντατική
- Timer
- Απορροφητική ικανότητα Σύμφωνα με ΕΕ 65/2014: min.245 m3/h - max.760 m3/h
- Επίπεδο θορύβου (dB): από 54 έως 70
- Ενεργειακή Κλάση: A+


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



TOTAL GFG 2 IX

- Απορροφητήρας τζακιού 55cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Κάτω επιφάνεια σε inox
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
- Μέγιστη ταχύτητα: 329 m³/h
- Ελάχιστη ταχύτητα: 223 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
- Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 63 dB
- Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB
- 1 αφαιρούμενο ανοξείδωτο φίλτρο που πλένεται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: E


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα




TKI: 113100007



Χρώμα



TKI: 113100005 |



Χρώμα



TKI: 40446753



TOTAL GFG 2 BK

- Απορροφητήρας τζακιού 55cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Κάτω επιφάνεια σε μαύρο χρώμα
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 329 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 223 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 63 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB
- 1 αφαιρούμενο ανοξείδωτο φίλτρο που πλένεται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: E

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



TOTAL GFG 2 WH



- Απορροφητήρας τζακιού 55cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Κάτω επιφάνεια σε λευκό χρώμα
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 329 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 223 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 63 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 53 dB
- 1 αφαιρούμενο ανοξείδωτο φίλτρο που πλένεται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: E

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014




TOTAL GFH 73



- Απορροφητήρας τζακιού 73cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Κάτω επιφάνεια σε inox
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 329 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 223 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 62 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: D


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με EE 65/2014



Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο


TKI: 40446752 |



Χρώμα

Λευκό κρύσταλλο

TKI: 40446751



Χρώμα

Inox

TKI: 40446710

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ



TOTAL GFH 55

- Απορροφητήρας τζακιού 55cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Κάτω επιφάνεια σε inox
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 329 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 223 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 69 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 62 dB
- 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: D

* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



TOTAL GFT 800

- Απορροφητήρας τζακιού 50cm
- Μοτέρ με τουρμπίνα διπλής απορρόφησης
- Κάτω επιφάνεια σε inox
- Χειριστήριο συρόμενο
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 653 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 280 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 66 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 48 dB
- 1 αφαιρούμενο φίλτρο αλουμινίου που πλένεται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: D


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



EASY C 9420

- Κλασικός απορροφητήρας 90cm
- 2 μοτέρ
- Πρόσοψη Inox (με ειδικό βερνίκι προστασίας από τις δακτυλιές)
- Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
- Φωτισμός LED
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 375 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 141 m³/h
- Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB
- 3 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
- Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: D


* Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014



Χρώμα




TKI: 40446700



Χρώμα



TKI: 40446400 |



Χρώμα



TKI: 40466250



EASY C 6420 IX

- Κλασσικός απορροφητήρας 60cm
 - 2 μοτέρ
 - Πρόσωση Inox (με ειδικό βερνίκι προστασίας από τις δακτυλίδες)
 - Χειριστήριο με πιεζόμενους διακόπτες
 - Φωτισμός LED
 - Ταχύτητες: 3
 - Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 375 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 141 m³/h
 - Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB
 - 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
 - Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
 - Ενεργειακή κλάση: D
- * Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014




EASY C 6420 WH

- Κλασσικός απορροφητήρας 60cm
 - 2 μοτέρ
 - Λευκή πρόσωση
 - Χειριστήριο συρόμενο
 - Φωτισμός LED
 - Ταχύτητες: 3
 - Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 375 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 141 m³/h
 - Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB
 - 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
 - Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
 - Ενεργειακή κλάση: D
- * Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014




EASY C 6420 BK

- Κλασσικός απορροφητήρας 60cm
 - 2 μοτέρ
 - Μαύρη πρόσωση
 - Χειριστήριο συρόμενο
 - Φωτισμός LED
 - Ταχύτητες: 3
 - Απορροφητική ικανότητα:
 - Μέγιστη ταχύτητα: 375 m³/h
 - Ελάχιστη ταχύτητα: 141 m³/h
 - Επίπεδο θορύβου (dB):
 - Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB
 - Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB
 - 2 αφαιρούμενα φίλτρα αλουμινίου που πλένονται
 - Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
 - Ενεργειακή κλάση: D
- * Απορροφητική ικανότητα σύμφωνα με ΕΕ 65/2014




Χρώμα
Inox

TKI: 40465530 |



Χρώμα
Λευκό

TKI: 40465531 |



Χρώμα
Μαύρο

TKI: 40465532 |

BBQ





MAESTRO GOURMET BBQ 4100 G

TOTAL GOURMET BBQ 3100 G

- Ελεύθερο BBQ γκαζιού
- Κατασκευή απο ανοξείδωτο χάλυβα
- Επιφάνεια ψησταριάς 65,5 x 44,5 cm
- 3 καυστήρες, 3,22 kW
- Πρόσθετος πλευρικός καυστήρας, 3,51 kW
- Γρήγορη ανάφλεξη
- Ένδειξη θερμοκρασίας στο καπάκι
- 2 μαντεμένιες αντικολλητικές σχάρες
- Δίσκος συλλογής λίπους
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Ενσωματωμένο ανοιχτήρι μπουκαλιών
- Ρόδες με ασφάλεια
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 16,41 kW
- Τύπος αερίου: LPG


- Ελεύθερο BBQ γκαζιού με μαύρο καλύμμα
- Κατασκευή απο ανοξείδωτο χάλυβα
- Επιφάνεια ψησταριάς 58,3 x 40,8 cm
- 3 καυστήρες, 3,22 kW
- Πρόσθετος πλευρικός καυστήρας, 3,51 kW
- Γρήγορη ανάφλεξη
- Ένδειξη θερμοκρασίας στο καπάκι
- 2 μαντεμένιες αντικολλητικές σχάρες
- Δίσκος συλλογής λίπους
- Ενιαίες σχάρες από μαντέμι
- Ενσωματωμένο ανοιχτήρι μπουκαλιών
- Ρόδες με ασφάλεια
- Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 13,19 kW
- Τύπος αερίου: LPG





MAESTRO RMF 77920

- Ψυγείο Ντουλάπα 4 Doors
- LongLife No Frost
- Inverter μοτέρ με 10 Χρόνια Εγγύηση
- Τεχνολογία IONCLEAN
- LED οθόνη ενδείξεων
- Χειριστήριο αφής
- Λειτουργία ECO & Holiday
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & ταχείας κατάψυξης
- Καταψύκτης 4 αστέρων
- Twister Ice Maker
- 3 γυάλινα ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος
- 2 συρτάρια λαχανικών Fresh Box
- 6 ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Αυτονομία: 16 ώρες
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 648 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 455 lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 182 lt
- Επίπεδο θορύβου: 43 dBA
- Κλιματική κλάση: N-T
- Ενεργειακή κλάση: E




Χρώμα
Inox

TKI: 113430009 |



MAESTRO RFD 77825 INOX

- Ψυγείο Ντουλάπα French Door
- LongLife No Frost
- Inverter μοτέρ με 10 Χρόνια Εγγύηση
- Τεχνολογία IONCLEAN
- LCD οθόνη ενδείξεων
- Χειριστήριο αφής
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & ταχείας κατάψυξης
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Καταψύκτης 4 αστέρων
- 2 συρτάρια VitaCare Box με ανεξάρτητο έλεγχο υγρασίας
- Gourmet Box: συρτάρι με ανεξάρτητη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από -2 °C έως +3°C
- 2 τηλεσκοπικά συρτάρια κατάψυξης
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Αυτονομία: 15 ώρες
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 582 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 304 lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 165 lt
- Gourmet Box: 31 lt
- Επίπεδο θορύβου: 41 dBA
- Κλιματική κλάση: N-T
- Ενεργειακή κλάση: E




Χρώμα
Inox

TKI: 113430048



MAESTRO RFD 77825

- Ψυγείο Ντουλάπα French Door, Inox
- LongLife No Frost
- IONCLEAN ionizer
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Φωτισμός LED
- 2 συρτάρια λαχανικών VitaCare Box
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 582 lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη συντήρησης: 304 lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη κατάψυξης: 165 lt
- Επίπεδο θορύβου: 42 dBA
- Κλιματική κλάση: N/SN/T/ST
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1900, Π=830, Β=685
- Ενεργειακή κλάση: E



Χρώμα
Μαύρο

TKI: 113430046

ΨΥΓΕΙΑ



MAESTRO RMF 77810

- Ψυγείο Ντουλάπα 4 Door, Inox
- LongLife No Frost
- IONCLEAN ionizer
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Φωτισμός LED
- 2 συρτάρια λαχανικών Fresh Box
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 511lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη συντήρησης: 441 lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη κατάψυξης: 170 lt
- Επίπεδο θορύβου: 40 dBA
- Κλιματική κλάση: SN/N/ST/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1898, Π=833, Β=648
- Ενεργειακή κλάση: E



MAESTRO RLF 74925

- Ψυγειοκαταψύκτης Side-by-Side
- Full No Frost
- Bar on Door
- Εξωτερική παροχή νερού, πάγου και θρυμματισμένου πάγου
- Φίλτρο νερού
- LED οθόνη ενδείξεων
- Χειριστήριο αφής
- Λειτουργία Holiday
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & ταχείας κατάψυξης
- Καταψύκτης 4 αστέρων
- 8 ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας
- 2 συρτάρια λαχανικών Fresh Box
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Αυτονομία: 7 ώρες
- Κλειδωμα ασφαλείας
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 574 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 334 lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 156 lt
- Επίπεδο θορύβου: 41 dBA
- Κλιματική κλάση: N-T
- Ενεργειακή κλάση: E
- Διατίθεται κατόπιν παραγγελίας



MAESTRO RBF 78725 SS


- Ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης
- LongLife No Frost
- IonClean
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & κατάψυξης
- Φωτισμός LED
- Συρτάρια λαχανικών ZeroBox + VitaCare Box
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 510 lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη: Συντήρηση: 333 λίτρα, Κατάψυξη: 128 λίτρα, ZeroBox: 24 λίτρα
- Κλιματική κλάση: SN/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1920, Π=700, Β=712
- Ενεργειακή κλάση: D



Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 113430042



Χρώμα

Inox

TKI: 113430010



Χρώμα


Inox

TKI: 113400020



MAESTRO RBF 78725 GBK

- Ελεύθερος ψυγιοκαταψύκτης
- LongLife No Frost
- IonClean
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & κατάψυξης
- Φωτισμός LED
- Συρτάρια λαχανικών ZeroBox + VitaCare Box
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 510 lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη: Συντήρηση: 333 λίτρα, Κατάψυξη: 128 λίτρα, ZeroBox: 24 λίτρα
- Κλιματική κλάση: SN/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1920, Π=700, Β=712
- Ενεργειακή κλάση: D



MAESTRO RBF 78725 GWH

- Ελεύθερος ψυγιοκαταψύκτης
- LongLife No Frost
- IonClean
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & κατάψυξης
- Φωτισμός LED
- Συρτάρια λαχανικών ZeroBox + VitaCare Box
- Χωρητικότητα (ωφέλιμη): Συντήρηση: 333 λίτρα, Κατάψυξη: 128 λίτρα, ZeroBox: 24 λίτρα
- Κλιματική κλάση: SN/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1920, Π=700, Β=721
- Ενεργειακή κλάση: D



MAESTRO RBF 78617 RTR

- Ελεύθερος ψυγιοκαταψύκτης AMERICAN RETRO
- LongLife No Frost
- IonClean
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & κατάψυξης
- Φωτισμός LED
- Συρτάρια λαχανικών ZeroBox + VitaCare Box
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 341 lt
- Χωρητικότητα (ωφέλιμη): Συντήρηση: 230 λίτρα, Κατάψυξη: 94 λίτρα, ZeroBox: 22 λίτρα
- Κλιματική κλάση: T/SN
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1901, Π=605, Β=681
- Ενεργειακή κλάση: D



Χρώμα

Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 113400025



Χρώμα

Λευκό κρύσταλλο

TKI: 113400026



Χρώμα

Μαύρο

TKI: 113400029

ΨΥΓΕΙΑ



TOTAL NFL 460 SS INOX

- Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης, inox
- Full No Frost
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & κατάψυξης
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι ZeroBox
- 1 συρτάρι FreshBox
- Λειτουργία holiday
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 378 lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη: Συντήρηση: 256 λίτρα, Κατάψυξη: 122 λίτρα
- Κλιματική κλάση: SN/N/ST/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=2010, Π=595, Β=660
- Ενεργειακή κλάση: G



TOTAL NFL 430 S E-INOX

- Ψυγείοκαταψύκτης
- Full No Frost
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- LCD οθόνη ενδείξεων
- Λειτουργία ταχείας ψύξης
- Καταψύκτης 4 αστέρων
- 4 γυάλινα ράφια ασφαλείας με ρυθμιζόμενο ύψος
- 6 ράφια πόρτας
- 2 συρτάρια λαχανικών
- 3 συρτάρια καταψύκτη
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Αυτονομία: 15 ώρες
- Δυνατότητα αναστροφής πορτών
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 360 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 245 lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 76 lt
- Επίπεδο θορύβου: 41 dBA
- Κλιματική κλάση: N-T
- Ενεργειακή κλάση: E




TOTAL NFL 345 C E INOX EU

- • Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης, τύπου inox
- • Full No Frost
- • Λειτουργία ταχείας ψύξης
- • Φωτισμός LED
- • 2 συρτάρια FreshBox
- • Συνολική μικτή χωρητικότητα: 325
- • Χωρητικότητα ωφέλιμη : Συντήρηση: 224 λίτρα, Κατάψυξη: 86 λίτρα
- • Κλιματική κλάση: N/T
- • Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1880, Π=595, Β=635
- • Ενεργειακή κλάση: E




Χρώμα
Inox

TKI: 113400012



Χρώμα
Inox

TKI: 40672030



Χρώμα
Inox

TKI: 40672051



EASY NFL 342 C E-INOX

- Ψυγείοκαταψύκτης
- Full No Frost
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & ταχείας κατάψυξης
- Καταψύκτης 4 αστερών
- 2 συρτάρια λαχανικών
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Αυτονομία: 15 ώρες
- Δυνατότητα αναστροφής πορτών
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 325 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 224 lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 78 lt
- Επίπεδο θορύβου: 41 dBA
- Κλιματική κλάση: N-T
- Ενεργειακή κλάση: E




EASY NFL 342 WH

- Ψυγείοκαταψύκτης
- Full No Frost
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Λειτουργία ταχείας ψύξης & ταχείας κατάψυξης
- Καταψύκτης 4 αστερών
- 2 συρτάρια λαχανικών
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Αυτονομία: 15 ώρες
- Δυνατότητα αναστροφής πορτών
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 325 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 224 lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 78 lt
- Επίπεδο θορύβου: 41 dBA
- Κλιματική κλάση: N-T
- Ενεργειακή κλάση: E




TOTAL RSL 75640 SS

- Ελεύθερο ψυγείο, inox
- Full No Frost
- Εξωτερική οθόνη ενδείξεων
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- 2 συρτάρια FreshBox
- Φωτισμός LED
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 362 lt
- Κλιματική κλάση: SN/N/ST/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1850, Π=595,Β=618
- Ενεργειακή κλάση: E



Χρώμα
Inox

TKI: 113420000



Χρώμα
Λευκό

TKI: 113420001



Χρώμα
Inox

TKI: 113300005

ΨΥΓΕΙΑ



TOTAL RSF 75640 SS

- Ελεύθερος καταψύκτης, inox
- Full No Frost
- Εξωτερική οθόνη ενδείξεων
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Λειτουργία ταχείας κατάψυξης
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 273 lt
- Κλιματική κλάση: SN/N/ST/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Y=1850, Π=595, Β=618
- Ενεργειακή κλάση: E



TOTAL TGF3 270 X EU INOX

- Ελεύθερος καταψύκτης, inox
- Full No Frost
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Δυνατότητα αναστροφής πορτας
- Λειτουργία ταχείας κατάψυξης
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 290 lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη : 250 λίτρα
- Κλιματική κλάση: SN/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Y=1714, Π=595, Β=655
- Ενεργειακή κλάση: F



EASY RTF 13610 EU

- Ελεύθερο ψυγείο, λευκό με πάνω κατάψυξη
- Αυτόματη απόψυξη
- Μηχανικό καντράν χειρισμού
- 1 συρτάρι FreshBox
- Εσωτερικός φωτισμός
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 294 lt
- Χωρητικότητα ωφέλιμη : Συντήρηση: 225 λίτρα, Κατάψυξη: 69 λίτρα
- Κλιματική κλάση: ST/N
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Y=1765, Π=595, Β=550
- Ενεργειακή κλάση: F




Χρώμα
Inox

TKI: 113330002



Χρώμα
Inox

TKI: 113300001



Χρώμα
Λευκό

TKI: 113380000



MAESTRO C13 350 NF

- Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης
- No Frost Κατάψυξη
- Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Λειτουργία ταχείας ψύξης
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Φωτισμός LED
- Γυάλινα ράφια ασφαλείας με ρυθμιζόμενο ύψος
- 1 συρτάρι ZeroBox με θερμοκρασία 0-3°C
- 1 συρτάρι λαχανικών Fresh Box
- Επιχρωμιωμένη σχάρα μπουκαλιών
- Δυνατότητα αναστροφής πορτών
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 275 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 167 lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 69 lt
- ZeroBox: 19 lt
- Επίπεδο θορύβου: 38 dBA
- Κλιματική κλάση: SN-ST
- Ενεργειακή κλάση: E




TOTAL TG12 200 NF

- Πλήρως εντοιχιζόμενη κατάψυξη
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού
- Λειτουργία ταχείας κατάψυξης
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Ράφια ασφαλείας με ρυθμιζόμενο ύψος
- Συρτάρι για παγοθήκες
- 6 συρτάρια καταψύκτη
- Αυτονομία: 13 ώρες
- Ρυθμιζόμενα πόδια στο μπροστινό μέρος
- Οπτική/ακουστική προειδοποίηση
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 220 lt
- Καθαρή χωρητικότητα: 196 lt
- Επίπεδο θορύβου: 39 dBA
- Κλιματική κλάση: SN-T
- Ενεργειακή κλάση: F
- Μπορεί να συνδυαστεί με την συντήρηση TKI2 300 EU για την δημιουργία "Εντοιχιζόμενου Ψυγείοκαταψύκτη" Side-by-Side



TOTAL TGF3 270 WHITE


- Πλήρως εντοιχιζόμενη κατάψυξη
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού
- Λειτουργία ταχείας κατάψυξης
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Ράφια ασφαλείας με ρυθμιζόμενο ύψος
- Συρτάρι για παγοθήκες
- 6 συρτάρια καταψύκτη
- Αυτονομία: 13 ώρες
- Ρυθμιζόμενα πόδια στο μπροστινό μέρος
- Οπτική/ακουστική προειδοποίηση
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 220 lt
- Καθαρή χωρητικότητα: 196 lt
- Επίπεδο θορύβου: 39 dBA
- Κλιματική κλάση: SN-T
- Ενεργειακή κλάση: F
- Μπορεί να συνδυαστεί με την συντήρηση TKI2 300 EU για την δημιουργία "Εντοιχιζόμενου Ψυγείοκαταψύκτη" Side-by-Side



Χρώμα

☐ Λευκό

TKI: 113560005



Χρώμα

☐ Λευκό

TKI: 113500002



Χρώμα

☐ Λευκό

TKI: 113500001

ΨΥΓΕΙΑ



TOTAL RBF 73350

- Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης
- No Frost Κατάψυξη
- Αυτόματη απόψυξη
- Λειτουργία ταχείας ψύξης
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι λαχανικών Fresh Box
- Ωφέλιμη χωρητικότητα συντήρησης: 179 lt
- Ωφέλιμη χωρητικότητα κατάψυξης: 63 lt
- Επίπεδο θορύβου: 41 dBA
- Κλιματική κλάση: T/N
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Y=1770, Π=540,
- Ενεργειακή κλάση: E




TOTAL RSF 73350

- Πλήρως εντοιχιζόμενη συντήρηση
- Αυτόματη απόψυξη
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού
- Λειτουργία ταχείας ψύξης
- Φωτισμός LED
- Συρτάρι λαχανικών Fresh Box
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 315 lt
- Ωφέλιμη χωρητικότητα συντήρησης: 309lt
- Επίπεδο θορύβου: 36 dBA
- Κλιματική κλάση: SN/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1775, Π=540
- Μπορεί να συνδυαστεί με τον καταψύκτη RSF 73350 FI για την δημιουργία "Εντοιχιζόμενου Ψυγειοκαταψύκτη" Side-by-Side
- Ενεργειακή κλάση: F



TOTAL RSL 73350


- Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης
- No Frost Κατάψυξη
- Αυτόματη απόψυξη
- Λειτουργία ταχείας ψύξης
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι λαχανικών Fresh Box
- Ωφέλιμη χωρητικότητα συντήρησης: 179 lt
- Ωφέλιμη χωρητικότητα κατάψυξης: 63 lt
- Επίπεδο θορύβου: 41 dBA
- Κλιματική κλάση: T/N
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Y=1770, Π=540,
- Ενεργειακή κλάση: E



TKI: 113560010



TKI: 113460009



TKI: 113460007



TOTAL RBF 73340

- Πλήρως εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης
- Αυτόματη απόψυξη
- Λειτουργία ταχείας ψύξης
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Φωτισμός LED
- 1 συρτάρι λαχανικών Fresh Box
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 283 lt
- Ωφέλιμη χωρητικότητα συντήρησης: 193 lt
- Ωφέλιμη χωρητικότητα κατάψυξης: 78 lt
- Επίπεδο θορύβου: 37 dBA
- Κλιματική κλάση: SN/ST
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1775, Π=540,
- Ενεργειακή κλάση: E




TOTAL RSR 41150

- Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο
- Αυτόματη απόψυξη
- Μηχανικό καντράν χειρισμού
- Λειτουργία ταχείας ψύξης
- Μικρή κατάψυξη εσωτερικά
- Φωτισμός LED
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 125 lt
- Ωφέλιμη χωρητικότητα συντήρησης: 92 lt
- Ωφέλιμη χωρητικότητα κατάψυξης: 15 lt
- Κλιματική κλάση: SN/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=820, Π=598
- Ενεργειακή κλάση: F



TOTAL RSL 41150 BU EU


- Πλήρως εντοιχιζόμενη συντήρηση
- Αυτόματη απόψυξη
- Μηχανικό καντράν χειρισμού
- Φωτισμός LED
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 130 lt
- Ωφέλιμη χωρητικότητα συντήρησης: 128 lt
- Κλιματική κλάση: SN/T
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=820, Π=598
- Ενεργειακή κλάση: E



Χρώμα

White


TKI: 113560014



Χρώμα

White

TKI: 113470014



Χρώμα

White

TKI: 113470015

ΨΥΓΕΙΑ



TOTAL TF13 130 D EU

- Πλήρως εντοιχιζόμενο ψυγείο
- Μηχανικό καντράν χειρισμού
- Καταψύκτης 4 αστέρων
- 2 γυάλινα ράφια ασφαλείας με ρυθμιζόμενο ύψος
- Αυτονομία: 10 ώρες
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 125 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 92 lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 15 lt
- Επίπεδο θορύβου: 37 dBA
- Κλιματική κλάση: SN-T
- Ενεργειακή κλάση: F



TOTAL TK13 145 D EU

- Πλήρως εντοιχιζόμενη συντήρηση
- Μηχανικό καντράν χειρισμού
- Αυτόματη απόψυξη
- 3 γυάλινα ράφια ασφαλείας με ρυθμιζόμενο ύψος
- Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 96 lt
- Καθαρή χωρητικότητα: 87 lt
- Επίπεδο θορύβου: 35 dBA
- Κλιματική κλάση: SN-T
- Ενεργειακή κλάση: E



TOTAL TGI2 120 D EU


- Πλήρως εντοιχιζόμενος καταψύκτης
- Μηχανικό καντράν χειρισμού
- Αντιβακτηριακή προστασία
- Ρυθμιζόμενα ράφια ασφαλείας
- Παγοθήκη
- Κουμπί γρήγορης κατάψυξης
- 3 συρτάρια καταψύκτη
- Αυτονομία: 19 ώρες
- Ρυθμιζόμενα πόδια στο μπροστινό μέρος
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 96 lt
- Επίπεδο θορύβου: 36 dBA
- Κλιματική κλάση: SN-T
- Ενεργειακή κλάση: F



Χρώμα

☐ Λευκό


TKI: 113470000



Χρώμα

☐ Λευκό

TKI: 113470001



Χρώμα

☐ Λευκό

TKI: 113500001



TOTAL RV 500 B

- Ελεύθερος συντηρητής κρασιών
- Χωρητικότητα: 50 μπουκάλια
- Εσωτερική χειρολαβή
- Φωτισμός LED
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία για κόκκινο ή λευκό κρασί (5°-20°C)
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού
- 10 ρυθμιζόμενα ξύλινα ράφια για μπουκάλια
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 167lt
- Επίπεδο θορύβου: 42 dBA
- Κλιματική κλάση: ST
- Ενεργειακή κλάση: G




EASY RVU 20046

- Ελεύθερος / κάτω πάγκου συντηρητής κρασιών
- Χωρητικότητα: 46 μπουκάλια
- Διζωνικό
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού
- Φωτισμός LED
- Συρτάρι λαχανικών Fresh Box
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 134 lt
- Κλιματική κλάση: N/ST
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=820, Π=595



EASY RVI 10024

- Πλήρως εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών
- Χωρητικότητα: 24 μπουκάλια
- Μονοζωνικό
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού
- Φωτισμός LED
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 54 lt
- Κλιματική κλάση: N/ST
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=455, Π=590



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 40682005



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 113600008



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 113600009

ΨΥΓΕΙΑ




EASY RVF 10051

- Ελεύθερος συντηρητής κρασιών
- Χωρητικότητα: 51 μπουκάλια
- Μονοζωνικό
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού
- Φωτισμός LED
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 159 lt
- Κλιματική κλάση: SN/N/ST
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=1256, Π=477



EASY RVF 10032


- Ελεύθερος συντηρητής κρασιών
- Χωρητικότητα: 32 μπουκάλια
- Μονοζωνικό
- Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού
- Φωτισμός LED
- Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα: 83 lt
- Κλιματική κλάση: SN/N/ST
- Εξωτ. Διαστ. (mm): Υ=767, Π=380



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 113610002



Χρώμα

■ Μαύρο κρύσταλλο

TKI: 113610001 |


ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ



NEO

MAESTRO DFI 76950

- Πλήρως εντοιχιζόμενο 60cm
- Χωρητικότητα: 15 σερβίτσια
- Προγράμματα: 9
- Θερμοκρασίες: 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Γρήγορα προγράμματα: 1 ώρα και μίνι 30'
- Ειδικά προγράμματα: AutoClean, GlassCare και DualCare
- Ειδικές λειτουργίες: Μισό φορτίο, επιπλέον ξέβγαλμα, Power Wash
- PremiumDry - Αυτόματο σύστημα ανοίγματος
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Συρτάρι μαχαιροπήρουνων MultiFlex-3
- Σύστημα PushUp με 3 θέσεις
- Κάτω καλάθι FlexiSet4
- Beam on Floor (φωτεινή ένδειξη στο πάτωμα)
- Αντιβακτηριακή λειτουργία IONCLEAN
- SmartSensor: αναγνώριση επιπέδου υπολειμμάτων
- Αισθητήρας MultiCleaner
- Σύστημα ασφαλείας AquaStop
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Σύστημα εγκατάστασης SlidingDoor
- Inverter μοτέρ
- Επίπεδο θορύβου: 42 dBA
- Ενεργειακή Κλάση: D



Χρώμα

Μαύρο πάνελ


TKI: 114260004 |



NEO

TOTAL DFI 46950

- Πλήρως εντοιχιζόμενο 60cm
- Χωρητικότητα: 15 σερβίτσια
- Προγράμματα: 9
- Θερμοκρασίες: 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Γρήγορα προγράμματα: 1 ώρα και μίνι 30'
- Ειδικά προγράμματα: AutoClean, GlassCare και DualCare
- Ειδικές λειτουργίες: Μισό φορτίο, επιπλέον ξέβγαλμα, Power Wash
- Λειτουργία επιπλέον στεγνώματος
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Τρίτο συρτάρι για μαχαιροπήρουνα
- Κάτω καλάθι FlexiSet4
- Beam on Floor (φωτεινή ένδειξη στο πάτωμα)
- Σύστημα PushUp με 3 θέσεις
- SmartSensor: αναγνώριση επιπέδου υπολειμμάτων
- Σύστημα ασφαλείας AquaStop
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Inverter μοτέρ
- Επίπεδο θορύβου: 46 dBA
- Ενεργειακή Κλάση: E



Χρώμα

Μαύρο πάνελ

TKI: 114270001 ||

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ



NEO

MAESTRO DFI 74960


- 45cm, πλήρως καλυπτόμενη πρόσοψη
- Χωρητικ.:11 πλήρη σερβίτσια
- Συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
- 9 προγράμματα
- SmartSensor αναγνωρίζει τα επίπεδα υπολειμμάτων
- Γρήγορα προγράμματα: 1 ώρα και μίνι 30
- Ειδικά προγράμματα: AutoClean, GlassCare και DualCare
- Ειδικές λειτουργίες: Μισό φορτίο, xpress και Power Wash
- Επίπεδο θορύβου: 45 dB (A)
- Κλάση ενέργειας :D



NEO

TOTAL DFI 44700


- Πλήρως εντοιχιζόμενο 45cm
- Χωρητικότητα: 10 σερβίτσια
- Προγράμματα: 7
- Θερμοκρασίες: 35°C, 40°C, 50°C, 65°C, 70°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Γρήγορα προγράμματα: 1 ώρα και μίνι 30'
- Ειδικά προγράμματα: AutoClean
- Ειδικές λειτουργίες: μισό φορτίο, επιπλέον ξέβγαλμα
- Λειτουργία επιπλέον στεγνώματος
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Σύστημα PushUp με 3 θέσεις
- Κάτω καλάθι FlexiSet2
- SmartSensor: αναγνώριση επιπέδου υπολειμμάτων
- Αισθητήρας MultiCleaner
- Σύστημα ασφαλείας AquaStop
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Σύστημα SlidingDoor
- Inverter μοτέρ
- Επίπεδο θορύβου: 47 dBA
- Ενεργειακή Κλάση: E



Χρώμα

■ Μαύρο πάνελ

TKI: 114300007 |



Χρώμα

■ Μαύρο πάνελ

TKI: 114310000

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ



NEO

MAESTRO DSI 76850 SS

- Εντοιχιζόμενο με εμφανές καντράν 60cm
- Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
- Προγράμματα: 8
- Θερμοκρασίες: 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Ειδικά προγράμματα: 1 ώρα, ECO, AUTO, Εντατικό, Autoclean, Hygiene
- Ειδικές λειτουργίες: Μισό φορτίο, Extra Dry, PowerWash
- Αθόρυβο πρόγραμμα Whisper
- Αντιβακτηριακή λειτουργία IONCLEAN
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Συρτάρι μαχαιροπήρουνων MultiFlex-3
- Πάνω καλάθι FlexiSet2
- Κάτω καλάθι FlexiSet4
- Σύστημα ασφαλείας Aquastop
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Επίπεδο θορύβου: 44 dBA
- Ενεργειακή κλάση: D




NEO

TOTAL DSI 46750 SS

- Εντοιχιζόμενο με εμφανές καντράν 60cm
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Προγράμματα: 7
- Θερμοκρασίες: 45°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Ειδικά προγράμματα: Πρόπλυση, 1 ώρα, ECO, AUTO, Εντατικό, Autoclean
- Ειδικές λειτουργίες: Μισό φορτίο, Extra Dry
- Αθόρυβο πρόγραμμα Whisper
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Καλάθι μαχαιροπήρουνων
- Κάτω και πάνω καλάθι FlexiSet2
- Σύστημα ασφαλείας Aquastop
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Επίπεδο θορύβου: 47 dBA
- Ενεργειακή κλάση: E


105



Χρώμα

Inox

TKI: 114260009 |



Χρώμα

Inox

TKI: 114270011


ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ



NEO

TOTAL DSI 44700 SS

- Εντοιχιζόμενο με εμφανές καντράν 45cm
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Προγράμματα: 7
- Θερμοκρασίες: 45°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Ειδικά προγράμματα: Πρόπλυση, 1 ώρα, ECO, AUTO, Εντατικό, Autoclean
- Ειδικές λειτουργίες: Μισό φορτίο, Extra Dry
- Αθόρυβο πρόγραμμα Whisper
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Καλάθι μαχαιροπήρουνων
- Κάτω και πάνω καλάθι FlexiSet2
- Σύστημα ασφαλείας Aquastop
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Επίπεδο θορύβου: 47 dBA
- Ενεργειακή κλάση: E



Χρώμα

 Inox


TKI: 114310002



NEO

MAESTRO DFS 76850 SS

- Ελεύθερο 60cm
- Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
- Προγράμματα: 8
- Θερμοκρασίες: 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 72°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Ειδικά προγράμματα: Πρόπλυση, 1 ώρα, ECO, AUTO, Εντατικό, Autoclean, Glass
- Ειδικές λειτουργίες: Alternative Wash, Extra Dry, PowerWash
- Αντιβακτηριακή λειτουργία IONCLEAN
- Αθόρυβο πρόγραμμα Whisper
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Συρτάρι μαχαιροπήρουνων MultiFlex-3
- Κάτω και πάνω καλάθι FlexiSet2
- Σύστημα ασφαλείας Aquastop
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Inverter μοτέρ
- Επίπεδο θορύβου: 42 dBA
- Ενεργειακή κλάση: C



Χρώμα

 Inox


TKI: 114260012



NEO

TOTAL DFS 46710 SS

- Ελεύθερο 60cm
- Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
- Προγράμματα: 7
- Θερμοκρασίες: 45°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Ειδικά προγράμματα: Πρόπλυση, 1 ώρα ECO, AUTO, Εντατικό, Autoclean, Glass
- Ειδικές λειτουργίες: Μισό φορτίο, Extra Dry
- Αθόρυβο πρόγραμμα Whisper
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Κάτω και πάνω καλάθι FlexiSet2
- Κάτω καλάθι για μαχαιροπήρουνα
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Επίπεδο θορύβου: 47 dBA
- Ενεργειακή κλάση: E



Χρώμα




TKI: 114270016



NEO

MAESTRO DFS 74850 SS

- Ελεύθερο 45cm
- Χωρητικότητα: 10 σερβίτσια
- Προγράμματα: 8
- Θερμοκρασίες: 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C, 72°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Ειδικά προγράμματα: Πρόπλυση, 1 ώρα, Eco, AUTO, Εντατικό, Hygiene, Autoclean
- Ειδικές λειτουργίες: Alternative Wash, Extra Dry, PowerWash
- Αντιβακτηριακή λειτουργία IONCLEAN
- Αθόρυβο πρόγραμμα Whisper
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Συρτάρι μαχαιροπήρουνων MultiFlex-3
- Κάτω και πάνω καλάθι FlexiSet2
- Σύστημα ασφαλείας Aquastop
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Επίπεδο θορύβου: 44 dBA
- Ενεργειακή κλάση: D



Χρώμα



TKI: 114300003


ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ



NEO

TOTAL DFS 44750 SS

- Ελεύθερο 45cm
- Χωρητικότητα: 10 σεβίτσια
- Προγράμματα: 7
- Θερμοκρασίες: 35°C, 40°C, 50°C, 65°C, 70°C
- Ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη LED
- Ειδικά προγράμματα: Πρόπλυση, 1 ώρα, Eco, AUTO, Εντατικό, Autoclean
- Ειδικές λειτουργίες: Μισό φορτίο, Extra Dry
- Αθόρυβο πρόγραμμα Whisper
- Χρονόμετρο καθυστέρησης 1-24 ώρες
- Καλάθι FlexiSet2
- Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού & λαμπρυντικού
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε στήλη ψηλά
- Επίπεδο θορύβου: 47 dBA
- Ενεργειακή κλάση: E



Χρώμα




TKI: 114310004 |



TR 750

- Σκουπιδοφάγος
- Ισχύς Μοτέρ: 0,75 hp (405 W)
- Ανοξείδωτες λεπίδες
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Με ηχομονωτικό κέλυφος
- Χωρητικότητα δοχείου: 980 ml
- Περιλαμβάνεται πνευματικός διακόπτης
- Βάρος: 7,9 kg
- Made in USA



Χρώμα




TKI: 115890014



TR 550

- Σκουπιδοφάγος
- Ισχύς Μοτέρ: 0.55 hp (380 W)
- Ανοξείδωτες λεπίδες
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Με ηχομονωτικό κέλυφος
- Χωρητικότητα δοχείου: 980 ml
- Περιλαμβάνεται πνευματικός διακόπτης
- Βάρος: 7,9 kg
- Made in USA



Χρώμα



TKI: 115890013

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ

- Σετ 5 μαγειρικών σκευών:
- 1 κατσαρόλα με καπάκι (4,3 lt) Ø 28cm
- 1 κατσαρόλα με καπάκι (2,2 lt) Ø 16cm
- 1 κατσαρόλα με καπάκι (4 lt) Ø 20cm
- 1 κατσαρόλα με καπάκι (6,7 lt) Ø 24cm
- 1 κατσαρόλα (1,5 lt) Ø 16cm
- Καπάκι ανοξείδωτο
- Πάχος βάσης σκεύους: 6,3mm



ΤΑΨΙ STEAMBOX

- Περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά ταψάκια, για να μαγειρεύονται ταυτόχρονα διαφορετικά γεύματα
- Εσωτερική σχάρα. Ιδανική για μαγείρεμα ζουμερών γευμάτων
- Βαθύ ταψί για καλύτερη διανομή της θερμότητας
- Γυάλινο καπάκι με βαλβίδα εξόδου και επίστρωση σιλικόνης για μαγείρεμα στον ατμό
- Όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο ταψί Steambox μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων



ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ

- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Αντικολλητική επίστρωση, ανθεκτική στις γρατζουνιές
- Κατάλληλο για εστίες: επαγωγικές, κεραμικές & αερίου
- Βάση Ø 34 cm
- Πάχος 6,3 mm

Χρώμα



TKI: 49004840

Χρώμα



TKI: 41599012

Χρώμα



TKI: 49004871



ΡΗΧΟ ΤΑΨΙ

- Ρηχό ταψί ψησίματος

Χρώμα



TKI: 82430702



ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ

- Βαθύ ταψί ψησίματος

Χρώμα



TKI: 82430700



ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΑΨΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Αντικολλητική επίστρωση, ανθεκτική στις γρατζουνιές
- Ιδανικό για μαγείρεμα στο φούρνο, σε εστίες επαγωγικές & αερίου

Χρώμα



TKI: 41599013



ΣΧΑΡΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Σχάρα ψησίματος HSB/HBB

Χρώμα



TKI: 83310400



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

- Αφαιρούμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί 2 επιπέδων
- Προαιρετικά μπορούν να εγκατασταθούν σε φούρνους με πλευρικές σχάρες

Χρώμα



TKI: 41599010



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

- Αφαιρούμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί
- Προαιρετικά μπορούν να εγκατασταθούν σε φούρνους με πλευρικές σχάρες

Χρώμα



TKI: 41599011



ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CNL 1C

- Φίλτρα Ενεργού άνθρακα για τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα του απορροφητήρα
- Συνίσταται αντικατάσταση, ανάλογα με την χρήση
- Διαθέσιμο για τα μοντέλα απορροφητήρων CNL 6415

Χρώμα



TKI: 61801346



ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ C1R

- Φίλτρα Ενεργού άνθρακα για τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα του απορροφητήρα
- Συνίσταται αντικατάσταση, ανάλογα με την χρήση
- Διαθέσιμο για τα μοντέλα απορροφητήρων C 6420/9420

Χρώμα



TKI: 61801238



ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ C3C

- Φίλτρα Ενεργού άνθρακα για τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα του απορροφητήρα
- Διαθέσιμο για τα μοντέλα απορροφητήρων: GFH 55, GFH 73, GFG2

Χρώμα



TKI: 61801251

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



ΚΙΤ ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1/T1

- Συνιστώμενα κιτ, όταν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σωλήνα εξαερισμού
- Περιλαμβάνει στηρίγματα τοποθέτησης των φίλτρων
- Εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρων
- Συνίσταται η αντικατάσταση φίλτρων ανάλογα με την χρήση
- Συμβατό με μοντέλα απορροφητήρων: DG3 / DSB ISLAND / ISLA DH2 / DPL ISLAND

Χρώμα



TKI: 40490149



ΚΙΤ ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1/M1

- Συνιστώμενα κιτ, όταν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σωλήνα εξαερισμού
- Περιλαμβάνει στηρίγματα τοποθέτησης των φίλτρων
- Εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρων
- Συνίσταται η αντικατάσταση φίλτρων ανάλογα με την χρήση
- Συμβατό με μοντέλα απορροφητήρων: DVT / DBP

Χρώμα



TKI: 40490146



ΚΙΤ ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1/I1

- Συνιστώμενα κιτ, όταν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σωλήνα εξαερισμού
- Περιλαμβάνει στηρίγματα τοποθέτησης των φίλτρων
- Εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρων
- Συνίσταται η αντικατάσταση φίλτρων ανάλογα με την χρήση
- Συμβατό με μοντέλα απορροφητήρων: ISLAND CC

Χρώμα



TKI: 40490148



ΚΙΤ ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1/N1

- Συνιστώμενα κιτ, όταν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σωλήνα εξαερισμού
- Περιλαμβάνει στηρίγματα τοποθέτησης των φίλτρων
- Εύκολη εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρων
- Συνίσταται η αντικατάσταση φίλτρων ανάλογα με την χρήση
- Συμβατό με μοντέλα απορροφητήρων: DLH 985/ DSS / DSH / DPL/ NC / DG

Χρώμα



TKI: 40490147



ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Γκύζη 3 και Αιγιαλείας, ΤΚ 151 25,

Παράδεισος Αμαρουσίου

Τηλ.: 213 00 57 300

Fax: 210 97 12 725

e-mail: info@tekahellas.gr

www.teka.com/el-gr/

